

Lagerwarenübersicht

Stand: Juni 2022

Wir unterhalten Ihr Lager!



LIEFERZEITEN

		
SOFORT-LAGERPROGRAMM 1	LAGERPROGRAMM 2	PRODUKTIONSWARE
LIEFERZEIT: SOFORT	bei FIX-BESTELLUNG LIEFERZEIT: 2 bis 3 Wochen	siehe LIEFERZEITENHOTLINE
Innerhalb der regulären Ausliefertour	Die angegebene Lieferzeit setzt eine Fixbestellung voraus, Änderungen sind nicht mehr möglich.	Die angegebene Lieferzeit beginnt ab der technischen & kaufmännischen Klärung.
UNSERE LAGERKOMPETENZ IST IHR VORTEIL, WIR UNTERHALTEN IHR LAGER!		

Informationen und Hinweise zur SÜHAC Lagerwarenübersicht und Lieferzeitenhotline

Die Angaben dienen der momentanen Lieferzeiten- & Lagerwaren-Orientierung. Änderungen vorbehalten.
Bitte beachten Sie auch die per Kundeninformation kommunizierten Abweichungen.

Die Aktualität der Lagerwarenübersicht und der Lieferzeitenhotline kann nur in digitaler Form auf der jeweiligen SÜHAC-Landingpage gewährleistet werden.

Die aktuelle Lieferzeitenhotline ist hier aufrufbar: <https://suehac.de/informationen/lieferzeitenhotline>

Informationen und Hinweise zum SÜHAC-Lagerprogramm:

Standardmäßig wird Ihre Bestellung zu dem Liefertermin bestätigt, den das Produkt mit der längsten Fertigungszeit benötigt. Der Liefertermin beinhaltet dann eine Änderungsfrist von ca. 1 Woche.
Bitte beachten Sie, dass Aufbemusterungen (Lisenen, Fräsungen, ...) und Zusatzleistungen ab Lager SÜHAC (3-tlg. Bänder, Lüftungsgitter, Gläser, etc.) die Lieferzeit um ca. 1 Woche verlängern können.

Wenn Lagerware vorab gewünscht wird, bitte auf der Bestellung vermerken. Fixbestellungen verkürzen die Lieferzeit um ca. 1 Woche.
Änderungen und Stornierungen können jedoch aus abwicklungstechnischen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden.

Bei größeren Mengen eines Artikels muss die Lieferfähigkeit vorher durch unseren Vertriebsinnendienst geprüft werden.

Es können nur technisch und kaufmännisch geklärte Aufträge bearbeitet werden.

Feiertage und Betriebsurlaubszeiten beeinflussen die Produktionszeiten und können zu verlängerten Lieferzeiten führen.

Bitte folgende Hinweise beachten:

Unsere Lagerwarenübersicht hat nur in Verbindung mit unseren Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen Gültigkeit.

Auftragsbestätigungen sind innerhalb eines Tages zu überprüfen und auf Verlangen zurückzubestätigen. Bei Änderungen wird die Lieferzeit wieder auf den neuesten Stand gebracht.

Holz ist ein Naturprodukt. Unterschiede in Struktur und Farbe sind ebenso selbstverständlich wie Verwachsungen und zeichnen diesen Werkstoff aus.

Zeichnungen sind nur schematisch und nicht unbedingt maßstabsgetreu. Die Motive der Stil- und Designtüren sowie Gläser und Ganzglastüren sind meist in Standardabmessungen dargestellt. Diese ändern sich ggf. mit Veränderung der Türblatthöhe bzw. Türblatbreite, was sich auch nachteilig auf die Gesamtoptik auswirken kann.

Irrtum und Änderungen, auch Konstruktions- und Ausführungsänderungen vorbehalten.

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Inhaltsverzeichnis

	Intro	2 - 3
	CPL // Premiumkante & Kleine Rundkante	4 - 5
	CPL // Standard Rund-Postforming	6 - 7
	CPL // Touch Rund-Postforming	8 - 9
	CPL // White 40 & Einbruchschutz // ohne Schlüssellochbohrung // Griffwerk smart2lock	10 - 11
	Weisslack 9016 & Weisslack Exklusiv 9016 // Royal 400 // Blendrahmen	12 - 13
	Weisslack Exklusiv 9016 // Classic & Modena // Blendrahmen	14 - 15
	Weisslack 9010 & Weisslack Exklusiv 9010 // Blendrahmen	16 - 17
	Weisslack Exklusiv 9010 // Royal 200 & Classic & Profila // Blendrahmen	18 - 19
	Weisslack 9010 // Stil & Einbruchschutz	20 - 21
	Piana & Blanche	22 - 23
	Provence	24 - 25
	Ganzglas // Verglasungen // Sprossenrahmen	26 - 27
	Aktion Line	28 - 29
	Schiebetürbeschläge	30 - 31
	Glasbeschläge // Muschelgriffe	32 - 33
	Stangengriffe	34 - 35
	Beschläge // Porta	36 - 39
	Antik & Hoppe Amsterdam // Designbänder & Aktionsgarnituren & Zylinder & Soft-Close	40 - 41
	Zubehör	42 - 43

Unser Lager ist Ihr Lager!



CPL Kleine Rundkante KR

	Höhe in mm	Breite in mm	Drehtürfutter																							
			Wandstärke in mm																							
			80	100	125	145	165	185	205	225	245	270	290	310	330											
CPL Karo (White / Beige / Grey / Dark) (KR - 60 mm Bekleidung)	1985	610																								
		735																								
		860																								
		985																								
CPL Weisslack 9016 (KR - 60 mm Bekleidung)	1985	610																								
		735																								
		860																								
		985																								

Schiebetürfutter							
außenlaufend				innenlaufend / DJFU			
100	145	205	270	100	145	205	270

* Zierbekleidungen und Zierbekleidungen mit 20 mm verlängerter Feder lagernd.




Futter Kleine Rundkante (KR),
Bekleidungsbreite 60 mm



CPL Karo Beige

Modulsystem



Lisenenfarben



Füllfarben für Fräsungen



CPL White 40

	Mittellage / Ausführung	Drehtürblatt							
		Höhe 1985				Höhe 2110			
		610	735	860	985	610	735	860	985
CPL White 40	RS								
	DIN - LA (inkl. Verglasung Basic Edition)								

Schiebetürblatt					
Höhe 1985			Höhe 2110		
735	860	985	735	860	985



CPL White 40

CPL White 40
DIN-LA

Verglasungen - Basic Edition



Float klar

Satinato

Ivy

Lilly



Aufrecht Rundkante, Querkante eckig

Passendes Futter CPL Weisslack 9010
Rundform RF (60 mm Bekleidung):
siehe S. 7

Einbruchschutz // CPL Weisslack 9010

Türblatt EH 45	Widerstandsklasse nach DIN EN 1677 RC2 (WK2)	1985		2110	
		860	985	860	985
EH-45 inkl. 3-fach Verriegelung	CPL Weisslack 9010, Rund-Postforming RP, Schallschutzklasse 1, Klimaklasse III, inkl. 3-fach Bolzen-Verriegelung 65 mm Dorn, silberfarben, PR315-FT-GB100				
EH-45	CPL Weisslack 9010, Rund-Postforming RP, Schallschutzklasse 1, Klimaklasse III, PR315-FT-GB100, inkl. PZ-Schloss 65 mm Dorn, Stulp Edelstahl				
EH-45 HSD	CPL Weisslack 9010, Rund-Postformung RP, Schallschutzklasse 3, Klimaklasse III, PR315-FT-GB100, inkl. PZ-Schloss 65 mm Dorn, Stulp Edelstahl				
EH-45 HSD inkl. 3-fach Verriegelung	CPL Weisslack 9010, Rund-Postforming RP, Schallschutzklasse 3, Klimaklasse III, PR315-FT-GB100, inkl. 3-fach Bolzen-Verriegelung 65 mm Dorn, silberfarben				

Futter EH 45	Widerstandsklasse nach DIN EN 1677 RC2 (WK2)	Höhe	Breite	Wandstärke				
				165	270	290	310	330
EH-45 / EH-45-HSD	CPL Weisslack 9010, Rundform RF, Bekleidungsbreite 60 mm, inkl. Schließblech mit Halteplatte, 2 Bandtaschen V4600/7 mit je einem Aufnahmeelement V4700 WF-FV, vernickelt	1985	860					
			985					
		2110	860					
			985					





Quelle: Griffwerk GmbH

Türblatt ohne Schlüssellochbohrung

ohne Schlüssellochbohrung	Mittellage / Ausführung	Drehtürblatt							
		Höhe 1985				Höhe 2110			
		610	735	860	985	610	735	860	985
CPL Touch Eiche Altholz DQ RP	RS								
	DIN-LA								
	LA1-LA3								
CPL Weisslack 9016 KR	RS								
	DIN-LA								
	LA1-LA3								
CPL Weisslack 9010 RP	RS								
	DIN-LA								
	LA1-LA3								
Royal 451	RS								
Weisslack Exkl. 9016 KR	LA1-LA3								



CPL Touch Eiche Altholz DQ RP

CPL Weisslack 9016 KR



CPL Weisslack 9010 RP


Royal 451 Weisslack Exklusiv 9016 KR

Griffwerk // smart2lock

Griffwerk	Lucia Platta S	Lucia Platta S Quattro	Lucia Professional	Lucia Professional	TRI 134 Platta S	TRI 134
Oberfläche	Edelstahl matt	Edelstahl matt	Edelstahl matt	Graphitschwarz	Edelstahl matt	Edelstahl matt
Konstruktion	Flachrosette	Flachrosette	Schraubrosette	Schraubrosette	Flachrosette	Schraubrosette
OS ohne Schlüsselrosette						
smart2lock, OS ohne Schlüsselrosette						



Griffwerk	R8 One
Oberfläche	Graphitschwarz
Konstruktion	Rosettenlos
OS ohne Schlüsselrosette	
smart2lock, OS ohne Schlüsselrosette	



Griffwerk	Bänder	Bänder
Oberfläche	Edelstahl matt	Graphitschwarz
V3420 (2-tig.), Stück lose		
V4426 (3-tig.), Stück lose		

Weisslack 9016 // Kleine Rundkante KR

	Mittellage / Ausführung	Drehtürblatt							
		Höhe 1985				Höhe 2110			
		610	735	860	985	610	735	860	985
Weisslack 9016	RS								
	DIN - LA								
	LA1-LA3/LA6-LA9								
	SD32 KKL III								

Schiebetürblatt					
Höhe 1985			Höhe 2110		
735	860	985	735	860	985



Weisslack Exklusiv 9016 // Kleine Rundkante KR

	Mittellage / Ausführung	Drehtürblatt							
		Höhe 1985				Höhe 2110			
		610	735	860	985	610	735	860	985
Weisslack Exklusiv 9016	RS								
	DIN - LA								
	SD32 KKL III								

Schiebetürblatt					
Höhe 1985			Höhe 2110		
735	860	985	735	860	985




Royal 400 // Weisslack Exklusiv 9016 // Kleine Rundkante KR

	Mittellage / Ausführung	Drehtürblatt							
		Höhe 1985				Höhe 2110			
		610	735	860	985	610	735	860	985
RY-433	RS								
RY-443-S	RS								
	LA2b								
RY-451	RS								
	LA1-3								
	SD32 KKL III								

Schiebetürblatt					
Höhe 1985			Höhe 2110		
735	860	985	735	860	985



Lichtausschnitte




3-fach Verriegelung für Schallschutztüren
Lieferzeit + ca. 1 Woche

b/m/s - band-/ mittig/ schlossseitig erhältlich
*in der Serie Royal 400 nicht möglich

Classic // Weisslack Exklusiv 9016 // Kleine Rundkante KR

	Mittellage / Ausführung	Drehtürblatt							
		Höhe 1985				Höhe 2110			
		610	735	860	985	610	735	860	985
CK2, CK3	RS								
C2, CK4	RS								
CL2	LA								
CKL2	LA								
CKL4	LA								
CKL4/2	LA								


Schiebetürblatt						
Höhe 1985			Höhe 2110			
735	860	985	735	860	985	



Modena // Weisslack Exklusiv 9016 // Kleine Rundkante KR

	Mittellage / Ausführung	Drehtürblatt							
		Höhe 1985				Höhe 2110			
		610	735	860	985	610	735	860	985
M1	RS								
M3	RS								
ML1	LA								
ML3	LA								

Schiebetürblatt						
Höhe 1985			Höhe 2110			
735	860	985	735	860	985	



Weisslack 9010 // Eckig EC

	Mittellage / Ausführung	Drehtürblatt							
		Höhe 1985				Höhe 2110			
		610	735	860	985	610	735	860	985
Weisslack 9010	RS								
	DIN - LA								
	LA1-LA3/LA6-LA9								
	SD32 KKL III								
	SD37 KKL III								
	HSD43 KKL III								

Schiebetürblatt					
Höhe 1985			Höhe 2110		
735	860	985	735	860	985



Weisslack 9010



Kante Eckig (EC)

Weisslack 9010 // Rundkante RK

	Mittellage / Ausführung	Drehtürblatt							
		Höhe 1985				Höhe 2110			
		610	735	860	985	610	735	860	985
Weisslack 9010	RS								
	DIN - LA								
	LA1-LA3/LA6-LA9								
	SD32 KKL III								
	SD37 KKL III								
	HSD43 KKL III								

Schiebetürblatt					
Höhe 1985			Höhe 2110		
735	860	985	735	860	985



Weisslack 9010



Rundkante (RK)

Weisslack Exklusiv 9010 // Rundkante RK

	Mittellage / Ausführung	Drehtürblatt							
		Höhe 1985				Höhe 2110			
		610	735	860	985	610	735	860	985
Weisslack Exklusiv 9010	RS								
	DIN - LA								

Schiebetürblatt					
Höhe 1985			Höhe 2110		
735	860	985	735	860	985




Weisslack Exklusiv 9010



Rundkante (RK)

Lichtausschnitte // Türblatt Glatt



DIN-LA

LA1

LA2 b/m/s

LA3 b/m/s

LA4

LA5

LA6

LA7

LA8

LA9 b/m/s

3-fach Verriegelung für Schallschutztüren
Lieferzeit + ca. 1 Woche

b/m/s - band-/mittig/ schlossseitig erhältlich

Weisslack 9010 // Eckig EC

	Höhe in mm	Breite in mm	Drehtürfutter																								
			Wandstärke in mm																								
			80	100	125	145	165	185	205	225	245	270	290	310	330												
Weisslack 9010 (EC - 55 mm Bekleidung)	1985	610																									
		735																									
		860																									
		985																									
Weisslack 9010 (EC - 55 mm Bekleidung)	2110	610																									
		735																									
		860																									
		985																									

Schiebetürfutter							
außenlaufend				innenlaufend / DUFU			
100	145	205	270	100	145	205	270

* Zierbekleidungen und Zierbekleidungen mit 20 mm verlängerter Feder lagernd.



Futter Eckig (EC)
Bekleidungsbreite 55 mm

Weisslack 9010 // Rundform RF

	Höhe in mm	Breite in mm	Drehtürfutter																								
			Wandstärke in mm																								
			80	100	125	145	165	185	205	225	245	270	290	310	330												
Weisslack 9010 (RF - 60 mm Bekleidung)	1985	610																									
		735																									
		860																									
		985																									
Weisslack 9010 (RF - 60 mm Bekleidung)	2110	610																									
		735																									
		860																									
		985																									

Schiebetürfutter							
außenlaufend				innenlaufend / DUFU			
100	145	205	270	100	145	205	270

* Zierbekleidungen und Zierbekleidungen mit 20 mm verlängerter Feder lagernd.




Futter Rundform (RF)
Bekleidungsbreite 60 mm

Weisslack 9010 // Profiliert PR

	Höhe in mm	Breite in mm	Drehtürfutter																								
			Wandstärke in mm																								
			80	100	125	145	165	185	205	225	245	270	290	310	330												
Weisslack 9010 (PR - 65 mm Bekleidung)	1985	610																									
		735																									
		860																									
		985																									

Schiebetürfutter							
außenlaufend				innenlaufend / DUFU			
100	145	205	270	100	145	205	270

* Zierbekleidungen und Zierbekleidungen mit 20 mm verlängerter Feder lagernd.



Futter Profiliert (PR)
Bekleidungsbreite 65 mm

Weisslack 9010 // Blendrahmen

Blendrahmen BLE	Lagerprogramm 1
Weisslack 9010, MDF	Maße 1985 x 860 mm

Blendrahmen BLE	Lagerprogramm 2
Weisslack 9010, MDF	Maße 1985 x 735 / 860 / 985 mm



Rahmenquerschnitt
75 x 44 mm



Blendrahmen (auf der Wand)


Royal 200 // Weisslack Exklusiv 9010 // Eckig EC

	Mittellage / Ausführung	Drehtürblatt							
		Höhe 1985				Höhe 2110			
		610	735	860	985	610	735	860	985
RY-231	RS								
RY-232	RS								
RY-233	RS								
RY-251	RS								
	SD32 KKL III								
	LA1-LA3								
RY-254	RS								

Schiebetürblatt					
Höhe 1985			Höhe 2110		
735	860	985	735	860	985



Royal RY-231 Royal RY-232 Royal RY-233 Royal RY-251 Royal RY-254



Kante eckig (EC) mit Linienfräsung



Kante eckig (EC) mit Glasleiste (M)

Classic // Weisslack Exklusiv 9010 // Karnieskante KK

	Mittellage / Ausführung	Drehtürblatt							
		Höhe 1985				Höhe 2110			
		610	735	860	985	610	735	860	985
CK1, CK3	RS								
CK2	RS								
C2, CK4	RS								
CKL3	LA								
CL2	LA								
CKL1/3	LA								
CKL2	LA								
CKL4	LA								
CKL4/2	LA								

Schiebetürblatt					
Höhe 1985			Höhe 2110		
735	860	985	735	860	985



Classic CK1 Classic CK3 Classic CK2 Classic C2 Classic CK4 Classic CKL3 Classic CL2 Classic CKL1/3 Classic CKL2 Classic CKL4 Classic CKL4/2



Karnieskante (KK)



Karnieskante (KK) mit Glasleiste (N)

Profila // Weisslack Exklusiv 9010 // Rundkante RK

	Mittellage / Ausführung	Drehtürblatt							
		Höhe 1985				Höhe 2110			
		610	735	860	985	610	735	860	985
PF2	RS								
PFL2	LA								
PF4	RS								
PFL4/2	LA								
PF5	RS								
PFL5	LA								

Schiebetürblatt					
Höhe 1985			Höhe 2110		
735	860	985	735	860	985



Profila PF2 Profila PFL2 Profila PF4 Profila PFL4/2 Profila PF5 Profila PFL5



Rundkante (RK)



Rundkante (RK) mit Glasleiste (N)

Weisslack 9010 // Eckig EC

	Höhe in mm	Breite in mm	Drehtürfutter																					
			Wandstärke in mm																					
			80	100	125	145	165	185	205	225	245	270	290	310	330									
Weisslack 9010 (EC - 55 mm Bekleidung)	1985	610																						
		735																						
		860																						
		985																						
Weisslack 9010 (EC - 55 mm Bekleidung)	2110	610																						
		735																						
		860																						
		985																						

Schiebetürfutter							
außenlaufend				innenlaufend / DUFU			
100	145	205	270	100	145	205	270

* Zierbekleidungen und Zierbekleidungen mit 20 mm verlängerter Feder lagernd.




Futter Eckig (EC)
Bekleidungsbreite 55 mm

Weisslack 9010 // Rundform RF

	Höhe in mm	Breite in mm	Drehtürfutter																					
			Wandstärke in mm																					
			80	100	125	145	165	185	205	225	245	270	290	310	330									
Weisslack 9010 (RF - 60 mm Bekleidung)	1985	610																						
		735																						
		860																						
		985																						
Weisslack 9010 (RF - 60 mm Bekleidung)	2110	610																						
		735																						
		860																						
		985																						

Schiebetürfutter							
außenlaufend				innenlaufend / DUFU			
100	145	205	270	100	145	205	270

* Zierbekleidungen und Zierbekleidungen mit 20 mm verlängerter Feder lagernd.




Futter Rundform (RF)
Bekleidungsbreite 60 mm

Weisslack 9010 // Profiliert PR

	Höhe in mm	Breite in mm	Drehtürfutter																					
			Wandstärke in mm																					
			80	100	125	145	165	185	205	225	245	270	290	310	330									
Weisslack 9010 (PR - 65 mm Bekleidung)	1985	610																						
		735																						
		860																						
		985																						

Schiebetürfutter							
außenlaufend				innenlaufend / DUFU			
100	145	205	270	100	145	205	270

* Zierbekleidungen und Zierbekleidungen mit 20 mm verlängerter Feder lagernd.



Futter Profiliert (PR)
Bekleidungsbreite 65 mm

Weisslack 9010 // Blendrahmen

Blendrahmen BLE	Lagerprogramm 1
Weisslack 9010, MDF	Maße 1985 x 860 mm

Blendrahmen BLE	Lagerprogramm 2
Weisslack 9010, MDF	Maße 1985 x 735 / 860 / 985 mm



Rahmenquerschnitt
75 x 44 mm



Blendrahmen (auf der Wand)

PROVENCE

Primus	Ausführung	Drehtürblatt							
		Höhe 1985				Höhe 2110			
		610	735	860	985	610	735	860	985
Fichte astig honigfarben lackiert, gebürstet	Primus DQ								
	Primus DQ - LA2								

Schiebetürblatt					
Höhe 1985			Höhe 2110		
735	860	985	735	860	985



Castell	Ausführung	Drehtürblatt							
		Höhe 1985				Höhe 2110			
		610	735	860	985	610	735	860	985
Fichte astig honigfarben lackiert, gebürstet	2CA								
	2CA-LA4_4								
	4CA								
	4CA-LA4_4								
Fichte astig hell pigmentiert lackiert, gebürstet	2CA								
	2CA-LA4_4								

Schiebetürblatt					
Höhe 1985			Höhe 2110		
735	860	985	735	860	985



Castell 2CA Fichte astig honigfarben lackiert
 Castell 2CA-LA4_4 Fichte astig honigfarben lackiert
 Castell 4CA Fichte astig honigfarben lackiert
 Castell 4CA-LA4_4 Fichte astig honigfarben lackiert
 Castell 2CA Fichte astig hell pigmentiert lackiert
 Castell 2CA-LA4_4 Fichte astig hell pigmentiert lackiert



Castell 2CA
 Fichte astig hell pigmentiert lackiert, Beschlag Matilda

PROVENCE

Primus & Castell	Höhe in mm	Breite in mm	Drehtürfutter																						
			Wandstärke in mm																						
			85	100	125	145	165	185	205	225	245	270	290	310	330										
Fichte astig honigfarben lackiert, gebürstet (PR - 65 mm Bekleidung)	1985	610																							
		735																							
		860																							
		985																							
Fichte astig hell pigmentiert lackiert, gebürstet (PR - 65 mm Bekleidung)	1985	610																							
		735																							
		860																							
		985																							

Schiebetürfutter							
außenlaufend				innenlaufend / DUFU			
100	145	205	270	100	145	205	270

	Zierbekleidung mit verlängerter Feder							
	Höhe 1985				Höhe 2110			
	610	735	860	985	610	735	860	985
Fichte astig honigfarben lackiert, gebürstet								



Futter gebürstet profiliert
Bekleidungsbreite 65 mm



Castell 4CA
Fichte astig honigfarben lackiert, Beschlag Rosa

Verglasungen

Lagerware	DIN-LA / LA1 / LA2 / LA3 für TB Höhe 1985 mm			DIN-LA für TB Höhe 2110 mm		
Verglasung	735 mm	860 mm	985 mm	735 mm	860 mm	985 mm
Float klar 4 mm	X	X	X	X	X	X
ESG Float klar 4 mm	X	X	X	X	X	X
Mastercarré 4 mm	X	X	X	X	X	X
ESG Mastercarré 4 mm	X	X	X	X	X	X
Gotik weiss 4 mm	X	X	X	X	X	X
ESG Gotik weiss 4 mm	X	X	X			
Chinchilla weiss 4 mm	X	X	X	X	X	X
ESG Chinchilla weiss 4 mm	X	X	X	X	X	X
Float satiniert 4 mm	X	X	X	X	X	X
ESG Float satiniert 4 mm	X	X	X	X	X	X
Silvit weiss 4 mm	X	X	X	X	X	X
Uadi 5 mm	X	X	X	X	X	X
ESG Uadi 5 mm		X			X	
ESG Window 4 mm	X	X	X	X	X	X

Sprossenrahmen

Lagerware	DIN-LA, TB-Höhe 1985 mm		
Sprossenrahmen	735 mm	860 mm	985 mm
SP4 Standard Weisslack 9010		x	



Weisslack Exklusiv 9010
DIN- LA + SP4
Glas ESG Window



AKTION LINE // Industrial Edition

AKTION LINE Industrial Edition	Ausführung	Sky / Ashley / Nelly / Carly / Zoey
Drehtüre	709 / 834 / 959 x 1972 mm	
Schiebetüre	940 x 2100 mm	
Verglasung LA1/LA3 // ESG 4 mm	735 / 860 / 985 x 1985 mm	



SKY ASHLEY NELLY CARLY ZOEY

- Weiss Weissglas
- ESG ESG 8 mm
- Schiebetürbeschläge zum Kleben

AKTION LINE // Diamond Edition

AKTION LINE Diamond Edition	Ausführung	Judy / Hailey / Lilly / Ruby / Nelly
Drehtüre	709 / 834 / 959 x 1972 mm	
Schiebetüre	940 x 2100 mm	
Verglasung LA1/LA3 // ESG 4 mm	735 / 860 / 985 x 1985 mm	



JUDY HAILEY LILLY RUBY NELLY

- Weiss Weissglas
- ESG ESG 8 mm
- Schiebetürbeschläge zum Kleben

AKTION LINE // White Edition

AKTION LINE White Edition	Ausführung	Klar	Satinato	Miley / Chrissy / Rosy / Mary
Drehtüre	709 / 834 / 959 x 1972 mm			
Schiebetüre	940 x 2100 mm			
Verglasung LA1/LA3 // ESG 4 mm	735 / 860 / 985 x 1985 mm			



KLAR SATINATO MILEY CHRISSY ROSY MARY

- Weiss Weissglas
- ESG ESG 8 mm
- Schiebetürbeschläge zum Schrauben

Drehtürbeschläge

Aktionsbeschlag // Edelstahlfarben



UV



Bänder

Rovigo // Edelstahl matt



UV



Bänder

Rovigo // Schwarz matt




UV



Bänder

Lichtausschnitte



*b/m/s - band- / mittig- / schlosseitig erhältlich

AKTION LINE // VSG White Edition

AKTION LINE VSG White Edition	Ausführung	Sunny / Cloudy
Drehtüre	709 / 834 / 959 x 1972 mm	
Schiebetüre	940 x 2100 mm	
Verglasung LA1/LA3 // ESG 8 mm	735 / 860 / 985 x 1985 mm	



SUNNY
(Blickdurchlässig) CLOUDY
(Blickdicht)

-  Weissglas
-  VSG 8 mm
-  Schiebetürbeschläge zum Schrauben

AKTION LINE // Basic Edition

AKTION LINE Basic Edition	Ausführung	Ivy / Lilly	Klar	Satinato
Drehtüre	709 / 834 / 959 x 1972 mm			
Drehtüre (ausgenommen Lilly)	709 / 834 / 959 x 2097 mm			
Schiebetüre	940 x 2100 mm			
Verglasung LA1/LA3 // ESG 4 mm	735 / 860 / 985 x 1985 mm			



IVY LILLY KLAR SATINATO

-  Grünglas
-  ESG 8 mm
-  Schiebetürbeschläge zum Schrauben

Schiebetürbeschläge // Edelstahl matt

Muschelgriffe // zum Schrauben



Quadra / Paar Rondo / Paar

Muschelgriffe // zum Kleben



Quadra / Paar Rondo / Paar

Schiebetürbeschläge // Schwarz matt

Muschelgriffe // zum Schrauben



Quadra / Paar Rondo / Paar

Muschelgriffe // zum Kleben



Quadra / Paar Rondo / Paar

Stangengriffe // zum Kleben



Flachgriff kurz Flachgriff lang Griffleiste Stangengriff Stangengriff
Paar / 200 mm Paar / 400 mm Paar / 700 mm rund halbrund
Stück / 225 mm Stück / 225 mm

Stangengriffe // zum Kleben



Flachgriff kurz Flachgriff lang Griffleiste Stangengriff Stangengriff
Paar / 200 mm Paar / 400 mm Paar / 700 mm rund halbrund
Stück / 225 mm Stück / 225 mm

Klassik // innen- & außenlaufend



Holz	Schiebetürlaufschiene für 1-flg. Holzschiebetür innenlaufend , 735 / 860 / 985 mm	
	Schiebetürlaufschiene für 1-flg. Holzschiebetür außenlaufend , Länge 2000 und 2600mm	
	Laufkasten für Montage mit Schiebetürfutter, bei allen lagergeführten OF & Größen	
	Anschlagkasten leicht gerundet, für 1-flg. Holzschiebetür, Höhe 1985 und 2110 mm	
Glas	Schiebetürlaufschiene für 1-flg. Ganzglastürblatt innenlaufend, 735 / 860 / 985 mm	

Simple // innenlaufend



Holz	Schiebetürlaufschiene, Push to Close / Soft-Stop, 1-flg. Holzschiebetür, Länge 2000 mm	
	Schiebetürlaufschiene, Push to Close / Soft-Stop, 1-flg. Holzschiebetür, Länge 3000 mm	
	Schiebetürlaufschiene, beidseitig Soft-Stop, 1-flg. Holzschiebetür, Länge 2000 mm	
	Schiebetürlaufschiene, beidseitig Soft-Stop, 1-flg. Holzschiebetür, Länge 3000 mm	
	Laufschiene 2-flg	
Glas	Schiebetürlaufschiene, Push to Close / Soft-Stop, 1-flg. Glasschiebetür, Länge 2000 mm	
	Schiebetürlaufschiene, Push to Close / Soft-Stop, 1-flg. Glasschiebetür, Länge 3000 mm	
	Schiebetürlaufschiene, beidseitig Soft-Stop, 1-flg. Glasschiebetür, Länge 2000 mm	
	Schiebetürlaufschiene, beidseitig Soft-Stop, 1-flg. Glasschiebetür, Länge 3000 mm	
	Laufschiene 2-flg	

Slim // außenlaufend



Holz	Schiebetürbeschlag außenlaufend, Edelstahl-Optik, Länge 2000 mm	
	Schiebetürbeschlag außenlaufend, Edelstahl-Optik, Länge 2500 mm	
	Soft-Stop Set (2 Stück)	
	Distanzprofil, Länge 2000 mm	
	Anschlagkasten (verschließbar möglich)	
Glas	Schiebetürbeschlag außenlaufend, Edelstahl-Optik, Länge 2000 mm	
	Schiebetürbeschlag außenlaufend, Edelstahl-Optik, Länge 2500 mm	
	Soft-Stop Set (2 Stück)	
	Distanzprofil, Länge 2000 mm	
	Anschlagkasten (verschließbar möglich)	

EASY Edelstahlfarben // außenlaufend




Holz	Schiebetürbeschlag inkl. Comfort-Einzugsdämpfung beidseitig, Länge 2000 mm	
	Schiebetürbeschlag, Länge nach Wunsch (max. 6000 mm)	
	Aufhängungsset Holz, Comfort-Einzugsdämpfung beidseitig, Länge nach Wunsch	
	Distanzprofil 10 mm, Länge 2000 mm, Edelstahl	
	Bodenführung für Holztüren mit 8 mm Nut, Stahl verzinkt, einzeln	
Glas	Schiebetürbeschlag inkl. Comfort-Einzugsdämpfung beidseitig, Länge 2000 mm	
	Schiebetürbeschlag, Länge nach Wunsch (max. 6000 mm)	
	Grundkarton für Glastüre mit Comfort-Einzugsdämpfung beidseitig, Länge nach Wunsch	
	Anschlagkasten, inkl. Moosgummi und Bürstendichtung schwarz, Länge 2600 mm	
	Schließblech zum Einclippen in den Anschlagkasten schwarz	
	EASY Schiebetürschloss mit Zirkelriegel und Schiebegriff, inkl. Rot-Weiss-Anzeige	
	Distanzprofil 10 mm, Länge 2000 mm, Edelstahl	
	Distanzprofil 5 mm, Länge 2000 mm, Edelstahl	
	Bodenführung für Glastüren 8 - 10 mm F9 Edelstahlfarben, einzeln	
	Bürstendichtung schwarz für Glas 8 mm, Länge nach Wunsch	

EASY Schwarz // außenlaufend



Holz	Schiebetürbeschlag, inkl. Comfort-Einzugsdämpfung beidseitig, Länge 2000 mm	
	Distanzprofil 10 mm, Schwarz, Länge 2000 mm, PVD Schwarz	
	Bodenführung für Holztüren mit 8 mm Nut, Stahl verzinkt, einzeln	
Glas	Schiebetürbeschlag inkl. Comfort-Einzugsdämpfung beidseitig, Länge 2000 mm	
	Distanzprofil 10 mm, PVD Schwarz, Länge 2000 mm	

Barn Schwarz // außenlaufend



Holz	Schiebetürbeschlag für 1-flg. Holztürblatt bis Breite 900 mm, Länge 2000 mm	
	Schiebetürbeschlag für 1-flg. Holztürblatt bis Breite 1110 mm, Länge 2400 mm	
	Safe Close Set für 1-flg. Holzschiebetürblatt (2 Stück)	



Schiebetür Crack Eiche astig Bronze, Vlies schwarz, Roheffekt lackiert, Schiebetürbeschlag Barn, Stangengriff Robusto

Glasbeschläge // Rovigo



Edelstahl matt, Schloss Studio waagrecht mit Flüsterfalle, Türbänder Junior 3-tlg. senkrecht, für Glas 8 mm inkl. Drückerpaar mit Gehrungsform	UV	Yellow
	BB	Yellow
	PZ	Yellow
	WC	Yellow
	Gegenkasten	Yellow



Schwarz matt, Schloss Studio waagrecht mit Flüsterfalle, Türbänder Junior 3-tlg. senkrecht, für Glas 8 mm inkl. Drückerpaar mit Gehrungsform	UV	Yellow
	BB	Yellow
	PZ	Yellow
	WC	Yellow

Glasbeschläge // Nero



PVD Schwarz, Schloss Studio waagrecht mit Flüsterfalle, Türbänder Junior 3-tlg. senkrecht, für Glas 8 mm inkl. Drückerpaar mit Gehrungsform	UV	Yellow
	BB	Yellow
	PZ	Yellow

Glasbeschläge // Maro



PVD Bronze, Schloss Studio waagrecht mit Flüsterfalle, Türbänder Junior 3-tlg. senkrecht, für Glas 8 mm inkl. Drückerpaar mit Gehrungsform	UV	Yellow
	BB	Yellow
	PZ	Yellow

Glasbeschläge // Cuneo



Edelstahl matt, Schloss Office senkrecht mit Flüsterfalle, Türbänder Office 3-tlg. senkrecht, für Glas 8 mm inkl. Drückerpaar mit Gehrungsform	PZ	Yellow
--	----	--------

Glasbeschläge // Ravenna



Edelstahl matt, Schloss Studio waagrecht mit Flüsterfalle, Türbänder Junior 3-tlg. senkrecht, für Glas 8 mm inkl. Drückerpaar mit Gehrungsform	UV	Yellow
	BB	Yellow
	PZ	Yellow
	WC	Yellow
	Gegenkasten	Yellow
	Satz Bänder	Red

Glasbeschläge // Quadral



Edelstahl matt, Schloss Studio waagrecht mit Flüsterfalle, Türbänder Junior 3-tlg. senkrecht, für Glas 8 mm inkl. Drückerpaar quadratisch	UV	Red
	BB	Red
	PZ	Red
	WC	Red
	Gegenkasten	Red
	Satz Bänder	Red

Glasbeschläge // Soft



Edelstahl matt, Schloss Studio waagrecht mit Flüsterfalle, Türbänder Junior 3-tlg. senkrecht, für Glas 8 mm inkl. Drückerpaar geschwungen	UV	Red
	BB	Red
	PZ	Red
	WC	Red
	Gegenkasten	Red
	Satz Bänder	Red

Zum Schrauben

Muschelgriff // rund



Edelstahl
geschlossen

Muschelgriffpaar Edelstahl, für Glas 8 - 12 mm, Durchmesser 65 mm	geschlossen	
---	-------------	--

Muschelgriffe // QUADRA eckig



Edelstahl-Optik geschlossen Edelstahl-Optik offen PVD Schwarz geschlossen Schwarz matt geschlossen

Muschelgriffpaar, Edelstahl-Optik, für Glas 8 - 12 mm, 70 x 70 mm	geschlossen	
	offen	
Muschelgriffpaar, PVD Schwarz, für Glas 8 - 12 mm, 70 x 70 mm	geschlossen	
Muschelgriffpaar, Schwarz matt, für Glas 8 - 12 mm, 70 x 70 mm	geschlossen	

Muschelgriffe // RONDO rund



Edelstahl-Optik geschlossen Edelstahl-Optik offen PVD Schwarz geschlossen Schwarz matt geschlossen

Muschelgriffpaar, Edelstahl-Optik, für Glas 8 - 12 mm, Durchmesser 65 mm	geschlossen	
	offen	
Muschelgriffpaar, PVD Schwarz, für Glas 8 - 12 mm, Durchmesser 65 mm	geschlossen	
Muschelgriffpaar, Schwarz matt, für Glas 8 - 12 mm, Durchmesser 65 mm	geschlossen	

Zum Kleben

Muschelgriffe // QUADRA eckig



Edelstahl-Optik geschlossen Schwarz matt geschlossen

Muschelgriffpaar, Edelstahl-Optik, für Glas 8 - 12 mm, 70 x 70 mm	geschlossen	
Muschelgriffpaar, Schwarz matt, für Glas 8 - 12 mm, 70 x 70 mm	geschlossen	

Muschelgriffe // Rondo rund



Edelstahl-Optik geschlossen Schwarz matt geschlossen

Muschelgriffpaar, Edelstahl-Optik, für Glas 8 - 12 mm, Durchmesser 65 mm	geschlossen	
Muschelgriffpaar, Schwarz matt, für Glas 8 - 12 mm, Durchmesser 65 mm	geschlossen	

Zum Schrauben

Stangengriffe eckig



Stangengriff eckig Holz & Glas	Standard Stangengriff Garnitur 25 x 25 mm, beidseitig, Edelstahl, Stangengriff 400 mm / Bohrabstand 300 mm	Griff 400 mm	
Stangengriff eckig Holz & Glas	Standard Stangengriff Garnitur 25 x 25 mm, einseitig, Edelstahl, einseitig Rosette 4 mm auftragend, Stangengriff 400 mm / Bohrabstand 300 mm	Griff 400 mm	
Stangengriff eckig Glas	Standard Stangengriff Garnitur 25 x 25 mm, einseitig, einseitig Flachstahl 10 mm auftragend, Stangengriff 400 mm / Bohrabstand 300 mm	Griff 400 mm	
Stangengriff QUADRA Glas	QUADRA Stangengriff Garnitur 25 x 25 mm eckig, beidseitig, Edelstahl matt, inkl. Paarbefestigung für Glas 8 mm, Stangengriff 225 mm, Bohrabstand 200 mm	Griff 225 mm	



Stangengriff ROBUSTO Holz	ROBUSTO Stangengriff Garnitur, schwarz, einseitig, Länge 600 mm, 30 x 30 mm, verdeckte Verschraubung, Stangengriff 600 mm, Bohrabstand 400 mm	Griff 600 mm	
Stangengriff BARN Holz	BARN Stangengriff Garnitur, schwarz, Breite 31 mm, einseitig, sichtbare Verschraubung mit 4 Schraublöchern, Schrauben lose, Stangengriff 239 mm	Griff 239 mm	

Stangengriffe rund



Stangengriff rund Holz & Glas	Standard Stangengriff Garnitur, Durchmesser 25 mm, beidseitig, Edelstahl, Stangengriff 400 mm / Bohrabstand 300 mm	Griff 400 mm	
Stangengriff rund Holz & Glas	Standard Stangengriff Garnitur, Durchmesser 25 mm, einseitig, Edelstahl, einseitig Rosette 4 mm auftragend, Stangengriff 400 mm / Bohrabstand 300 mm	Griff 400 mm	
Stangengriff rund Glas	Standard Stangengriff Garnitur, Durchmesser 25 mm, einseitig, Edelstahl, einseitig Flachstahl 10 mm auftragend, Stangengriff 400 mm / Bohrabstand 300 mm	Griff 400 mm	
Stangengriff RONDO Glas	RONDO Stangengriff Garnitur, Durchmesser 25 mm, Edelstahl matt, beidseitig, inkl. Paarbefestigung für Glas 8 mm, Stangengriff 300 mm, Bohrabstand 200 mm	Griff 300 mm	
Stangengriff GORDO Glas	GORDO Stangengriff Garnitur, Durchmesser 25 mm, Edelstahl matt, beidseitig, inkl. Paarbefestigung für Glas 8 mm, Stangengriff 400 / 600 / 1400 mm, Bohrabstand 300 / 400 / 1000 mm	Griff 400 mm	
		Griff 600 mm	
		Griff 1400 mm	

Zum Kleben

Stangengriffe


Flachgriff kurz Glas	Flachgriff kurz zum Kleben, Edelstahl matt oder Schwarz matt, beidseitig, mit Klebeband	Griff 200 mm	Edelstahl matt	
			Schwarz matt	
Flachgriff lang Glas	Flachgriff lang zum Kleben, Edelstahl matt oder Schwarz matt, beidseitig, mit Klebeband	Griff 400 mm	Edelstahl matt	
			Schwarz matt	
Griffleiste Glas	Griffleiste zum Kleben, Edelstahl matt oder Schwarz matt, beidseitig, mit Klebeband	Griff 700 mm	Edelstahl matt	
			Schwarz matt	
Stangengriff rund Glas	Stangengriff rund, zum Kleben, Edelstahl matt oder Schwarz matt, beidseitig, mit Klebeband	Griff 225 mm	Edelstahl matt	
			Schwarz matt	
Stangengriff halbrund Glas	Stangengriff halbrund, zum Kleben, Edelstahl matt oder Schwarz matt, beidseitig, mit Klebeband	Griff 225 mm	Edelstahl matt	
			Schwarz matt	





Schnellmontage-Garnitur / 5 Jahre Funktionsgarantie

Unterkonstruktion Glasfaserverstärkter Kunststoff inkl. Rückholfeder
Griffbefestigung Getrennt von Rosette
Verschraubung Paarweise mit selbstschneidenden Universalschrauben, Kunststoff Stütznocken



KlickFixx-Garnitur / 10 Jahre Funktionsgarantie

Besonders montagefreundlich durch getrennte Montage von Griff und KlickFixx-Unterkonstruktion

Unterkonstruktion Glasfaserverstärkter Kunststoff (Modell Tessa, Fiona, Lotta)
 Metall-Kunststoff Verbund (restlichen Garnituren)
Griffbefestigung Lagerung fest - drehbar mit Rückholfeder, mit Deckrosetten verbunden
Verschraubung Paarweise durch Gewindeschrauben mit Gewinde-Stop, Metall Stütznocken




Glasfaserverstärkter Kunststoff

Metall-Kunststoff Verbund



Schraubrosetten-Garnitur / 10 Jahre Funktionsgarantie


Unterkonstruktion Edelstahl Schraubrosette
Griffbefestigung Lagerung fest - drehbar mit Rückholfeder
Verschraubung Paarweise durch Gewindeschrauben mit Gewinde-Stop, Metall Stütznocken



Objekt-KlickFixx-Garnitur / 10 Jahre Funktionsgarantie

Besonders montagefreundlich durch KlickFixx-Funktion der Rosettenabdeckung.


Unterkonstruktion **Griffbefestigung** **Verschraubung**



Feuerschutz-Garnitur (Prüfklasse DIN 18273) / 10 Jahre Funktionsgarantie

Besonders montagefreundlich durch KlickFixx-Funktion der Rosettenabdeckung

Unterkonstruktion Metall
Griffbefestigung Lagerung fest - drehbar mit Rückholfeder
Verschraubung Paarweise durch Gewindeschrauben mit Gewinde-Stop, Metall Stütznocken



Einbruchschutz-Garnitur / 10 Jahre Funktionsgarantie

ES1 Prüfkategorie EN 1906 Schutzklasse EN2
 Prüfkategorie DIN 18257 Schutzklasse ES1

Unterkonstruktion Außen-Anbohrschutz mit gehärteter Stahl-Unterkonstruktion und Stahl-Nocken zur Aufnahme der Gewindeschrauben, Abdeckschild aus Edelstahl, fest mit Stahl-Unterkonstruktion verbunden
Verschraubung Gewinde-Stahlschrauben mit Gewinde-Stop



 Tessa	Konstruktion							
	SM	KF	SR	Objekt	FS	ES1	ES1-KS	ES1-KS-RS
BB - Ausführung								
PZ - Ausführung								
WC - Ausführung								
Wechselgarnitur								

 Fiona	Konstruktion							
	SM	KF	SR	Objekt	FS	ES1	ES1-KS	ES1-KS-RS
BB - Ausführung								
PZ - Ausführung								
WC - Ausführung								
Wechselgarnitur								

 Lotta	Konstruktion							
	SM	KF	SR	Objekt	FS	ES1	ES1-KS	ES1-KS-RS
BB - Ausführung								
PZ - Ausführung								
WC - Ausführung								
Wechselgarnitur								

Beschlag 1x1



Buntbart-Schloss - BB-Schloss

klassisches und bewährtes Türschloss zur Verwendung in Zimmertüren



Profilzylinder-Schloss - PZ-Schloss

Standardschloss zum Einbau eines Profilzylinders für Wohnungseingangstüren, Bürotüren, etc.



WC-Schloss

Schloss zur Verriegelung mit einem Drehknopf für Bad- und WC-Türen mit Notentriegelung für Münzstück





Wechselgarnitur


Türbeschlag, innen mit Türgriff, außen mit Knopf für Wohnungseingangstüren, verhindert das Öffnen von unverriegelten Türen von Außen



						
	Alexa	Alina	Anna	Bianca	Clara	Elisa
Oberfläche	Edelstahl poliert / matt	Edelstahl poliert / matt	Edelstahl matt	PVD Bronze	Edelstahl poliert / matt	Edelstahl matt
Konstruktion	Schraubrosette	KlickFixx Flachrosette	KlickFixx Flachrosette	KlickFixx Flachrosette	KlickFixx Flachrosette	KlickFixx Flachrosette
BB / PZ - Ausführung						
WC - Ausführung						
Wechselgarnitur						

						
	Emma	Emma	Eva	Freya	Frida	Greta
Oberfläche	Edelstahl matt	Edelstahl matt	Edelstahlfarben / weiss	Edelstahl poliert / matt	PVD Schwarz	Edelstahl poliert / matt
Konstruktion	Schnellmontage	KlickFixx	KlickFixx Flachrosette	KlickFixx	Schnellmontage	Schraubrosette
BB / PZ - Ausführung						
WC - Ausführung						
Wechselgarnitur						

						
	Hanna	Helena	Helma	Ilona	Irina	Isa
Oberfläche	Edelstahl poliert / matt	PVD Schwarz	Glanzverchromt	PVD Schwarz	Messing poliert / matt	Edelstahl poliert
Konstruktion	Schnellmontage	KlickFixx Flachrosette	Langschild	KlickFixx Flachrosette	Langschild	KlickFixx Flachrosette
BB / PZ - Ausführung						
WC - Ausführung						
Wechselgarnitur						


						
	Jana	Julia	Klea	Kira	Lea	Lena
Oberfläche	Edelstahl matt	Edelstahl matt	Edelstahl matt	PVD Bronze	Edelstahl matt	Alu silberfarben eloxiert
Konstruktion	Schraubrosette	KlickFixx Flachrosette	Schraubrosette	KlickFixx Flachrosette	KlickFixx	Langschild
BB / PZ - Ausführung						
WC - Ausführung						
Wechselgarnitur						

						
	Livia	Luna	Martha	Mona	Nadja	Nala
Oberfläche	Edelstahl matt	Chrome Glanz	Messing poliert	Mattvernickelt	PVD Schwarz	PVD Schwarz
Konstruktion	KlickFixx	Flachschild	Langschild	Langschild	Schnellmontage	KlickFixx Flachrosette
BB / PZ - Ausführung						
WC - Ausführung						
Wechselgarnitur						

						
	Nina	Paula	Samira	Sina	Sofia	Sonja
Oberfläche	Edelstahl matt	Edelstahl poliert / matt	Edelstahl matt	PVD Schwarz	Edelstahl matt	Edelstahl matt
Konstruktion	Schraubrosette	Schraubrosette	Schnellmontage	KlickFixx Flachrosette	KlickFixx Flachrosette	KlickFixx
BB / PZ - Ausführung						
WC - Ausführung						
Wechselgarnitur						

						
	Stella	Tamara	Tiara	Ulla	Uta	Viola
Oberfläche	Edelstahl matt	Edelstahl matt	Edelstahl matt	Edelstahl matt	Edelstahlfarben / schwarz	Edelstahl matt
Konstruktion	Schnellmontage	Flachschild	KlickFixx Flachrosette	Flachschild	KlickFixx Flachrosette	KlickFixx Flachrosette
BB / PZ - Ausführung						
WC - Ausführung						
Wechselgarnitur						

	
	Wilma
Oberfläche	Edelstahl matt
Konstruktion	KlickFixx
BB / PZ - Ausführung	
WC - Ausführung	
Wechselgarnitur	

	
	Übersteckhülsen
Oberfläche	PVD Bronze PVD Schwarz
Konstruktion	Set mit 4 Hülsen
für 2-tlg. Bänder	
für 3-tlg. Bänder	



						
Antik	Matilda	Mira	Edda	Elsa	Lina	Rosa
Oberfläche	Schwarz	Schwarz	Schwarz / Porzellan	Antik gerostet	Stahlgrau verzinkt	Stahlgrau verzinkt
Konstruktion	Rosette	Langschild	Rosette	Rosette	Rosette	Langschild
BB - Ausführung						
WC - Ausführung						
Wechselgarnitur						

					
Antikbänder	Antik Zierkopf Schwarz	Antik Zierkopf Stahlgrau	Antik Zierkopf gerostet	Antik Standard Schwarz	Antik Standard Stahlgrau
2-flg. V3420 WF					
3-flg. V4426 WF					

Hoppe Amsterdam 	Konstruktion				
	Objekt Gebrauchskategorie 3	Objekt Gebrauchskategorie 4	FS	ES1	Flachrosette Schnellstift
BB - Ausführung					
PZ - Ausführung					
WC - Ausführung					
Wechselgarnitur					

			
Designbänder	Schwarz glänzend	Chrom-Optik	Edelstahl-Optik
Flachkopf 2-tlg. V3420 WF			
Rundkopf 2-tlg. V3420 WF			
Flachkopf 3-tlg. V4426 WF			
Rundkopf 3-tlg. V4426 WF			

			
Aktionsgarnitur	Flachrosette L-Form	L-Form	Geschwungene Form
Oberfläche	Edelstahl matt	Edelstahl matt	Edelstahl matt
BB / PZ - Ausführung			
WC - Ausführung			
Wechselgarnitur			
Einbruchschutz-Garnitur ES1			

Zylinder

	Holz und Glas	
BKS Standardzylinder	Baulänge 27 / 35 mm	
BKS Standardzylinder	Baulänge 31 / 40 mm	
ABUS Zylinder	Baulänge 28 / 34 mm mit Wendeschlüssel	
ABUS Zylinder	Baulänge 30 / 40 mm mit Wendeschlüssel	
Glastürenzylinder	Baulänge 49 mm	



BKS Standardzylinder



ABUS Zylinder



Glastürenzylinder

Soft-Close

	Holz	
Edelstahlfarben zum Nachrüsten	Soft-Close Beschlag, inkl. Auslöser und Montagezubehör, Türgewicht maximal 40 kg, Türblattbreite maximal 985 mm, DIN-Richtung nötig, nicht mit Bodendichtung kombinierbar	
	Glas	
Edelstahlfarben zum Nachrüsten	Soft-Close Beschlag, inkl. Auslöser und Montagezubehör, für Glastüren ESG 8 mm und VSG 8,75 mm, Türgewicht maximal 40 kg, Türblattbreite maximal 959 mm, DIN-Richtung nötig	



Edelstahlfarben



Edelstahlfarben


Zubehör // lose

Obentürschließer	Scherenschließer DORMA TS 89 silberfarben inkl. Montageplatte	
	Scherenschließer GEZE TS 4000 silberfarben inkl. Montageplatte	
	Gleitschienenschließer DORMA TS 93B silberfarben inkl. Montageplatte	
	Gleitschienenschließer GEZE TS 3000 V silberfarben inkl. Montageplatte	
	Gleitschienenschließer GEZE TS 5000 silberfarben inkl. Montageplatte	
	Gleitschienenschließer GEZE TS 5000 weiss RAL 9010 inkl. Montageplatte	
	Gleitschienenschließer GEZE TS 5000 weiss RAL 9016 inkl. Montageplatte	
Alu-Futterwinkel	Alu-Futterwinkel für Obentürschließer mit Scherengestänge, lose	
	Alu-Futterwinkel für Obentürschließer mit Gleitschiene, lose	
Schließblech	Verstärktes Schließblech mit Halteplatte Nr. 35, Spax- und Distanzschrauben 6 x 120 mm und Dübel, lose	
	Umrüstsatz für CPL Piana: Sicherheitsschließblech Klasse E, Bänder V4400 und Bohrschablone, lose	
	Schließblech lang nur für Falle gestanz	
Band	Nachrüstset Bandtasche ST 108 inkl. Distanzschrauben 6 x 120 mm, Dübel und Spaxschrauben, lose	
	Nachrüstset Bandtasche Kunststoff Piana lose ohne Befestigungsmaterial	
	V3400 WF Edelstahl, lose	
	V4400 WF vernickelt, lose	
	V4400 WF Edelstahl, lose	
Spion	Spion verchromt 14 mm, TB Dicke bis 63 mm	
	Spion-Abdeckung 14 mm	
	Digitaler Türspion	
Schallex-Bodendichtung - Glas	Schallex lose, F9 Edelstahlfarben für 1-flg. Glastüren Breite 709 und 834 mm, Länge 833 mm	
	Schallex lose, F9 Edelstahlfarben für 1-flg. Glastüren Breite 959 mm, Länge 958 mm	
Überströmdichtung	Überströmdichtung für Futter Querteil (beige / lichtgrau / schwarz / weiss), lose	
	Überströmdichtung für Futter Querteil und Schlossseite (beige / lichtgrau / schwarz / weiss), lose	
Schaum	2K Türzargenschaum	

2K Türzargenschaum**Wandmesskluppe**

Zubehör // eingebaut // Lieferzeit + ca. 1 Woche

Band	V0020 WF Edelstahl, eingebaut	
	V0026 WF vernickelt (ab Breite >985 mm und Höhe >2110 mm erforderlich), eingebaut	
	V0026 WF Edelstahl (ab Breite >985 mm und Höhe >2110 mm erforderlich), eingebaut	
Schloss	WC-Schloss 55 mm Dorn Klasse 1 eingebaut (silberfarben)	
	PZ-Schloss 55 mm Dorn Klasse 3 eingebaut (silberfarben), mit Flüsterfalle	
3-fach Verriegelung	3-fach Bolzenverriegelung, 55 mm Dorn, silberfarben	
	Schließblech für 3-fach Verriegelung silber	
Lüftungsgitter	Lüftungsgitter Kunststoff oben oder unten eingebaut	
Schallex-Bodendichtung - Holz	Schallex eingebaut (LA4 und LA5 nicht möglich)	
Schiebetürschließblech	Schließblech Edelstahl eingebaut für BB / WC / PZ-Schiebetürschloss (DIN-Richtung angeben!)	
Spionlochbohrung	Spionlochbohrung (15 mm, auf Höhe 1400 mm nach DIN)	
Schiebetürbeschlag (Holztüre)	Springgriff silberfarben, Griffmuschel Edelstahl-Optik	
	Stirnseitige Einlassmuschel eingebaut Chrom satiniert	
	BB-Schiebetürschloss, Griffmuschel Edelstahl-Optik mit Zirkelriegel	
	BB-Schiebetürbeschlag, Griffmuschel Edelstahl-Optik, Springgriff silberfarben mit Zirkelriegel	

Lüftungsgitter



SÜHAC GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 3
91522 Ansbach

Tel: +49 981 970 00-0

Fax: +49 981 970 00-410

Mail: kontakt@suehac.de

Web: suehac.de