HOME-Programm // CPL

SÜHAC®

Türen leben

suehac.de

Willkommen bei SÜHAC, wir öffnen Ihnen Türen

Mit uns als Partner finden Sie die Stärken aus Industrie, Handwerk und Handel in einem Unternehmen vereint.

Ihre vollkommene Zufriedenheit ist unser Anspruch. Um dem gerecht zu werden sind wir stets bestrebt, im Sinne unserer Kunden zu handeln und alle Produkte in gleichbleibend hoher Qualität und bei Lagerartikeln in bestmöglicher Verfügbarkeit flexibel und schnell zu liefern.

Wir möchten Sie begeistern und dafür ziehen wir als Team an einem Strang. Jeder von uns bringt seine handwerklichen, logistischen und kaufmännischen Fähigkeiten in die gemeinsame Arbeit ein.

Unser HOME-Programm // CPL

Das SÜHAC HOME-Programm // CPL präsentiert unser vielseitiges Kernsortiment in ansprechender und moderner Gestaltung. Wir geben Ihnen einen Überblick über unser umfassendes Sortiment mit dem Fokus auf CPL und unsere beliebte Premiumkante!

Als besonderes Highlight dürfen wir Ihnen neue und moderne SÜHAC CPL-Oberflächen präsentieren, die einen frischen Wind in die Welt der robusten und pflegeleichten CPL-Türen bringen.

Zusätzlich sind wir von der samtmatten Eleganz der neuen G-TEC Türen, der außergewöhnlichen Gestaltungsfreiheit der Royal 500 Serie und das Gefühl von Sicherheit durch unsere Funktionstüren absolut überzeugt.

Ihr SÜHAC-Team

Inhaltsverzeichnis

Türenkonfigurator die TÜR	4 - 5
Türen 1 x 1	6 - 15
CPL Elemente	16 - 49
Royal 500	50 - 51
Intarsia	52 - 53
G-TEC	54 - 55
Verglasungen	56 - 57
Vetro	58 - 63
Beschläge	64 - 69
Schiebetürbeschläge	70 - 77
Funktionstüren	78 - 89
Raumspartüren	90 - 91
Zubehör	92 - 95

Die TÜR
unser digitales Türentool

Über 1 Millionen Kombinationen für Ihre Wunschtür

Möchten Sie sich Ihre persönliche Wunschtür gerne selbst zusammenstellen?
Mit unserem digitalen Türenkonfigurator steht Ihrer Kreativität nichts mehr im Weg!

In einer Türenausstellung ist nur für eine begrenzte Anzahl an Modellen Platz, daher können nicht alle Varianten einer Tür auch gezeigt werden. In dem Bestreben diese Lücke zu schließen, ermöglicht unser Türenkonfigurator Ihnen den Zugriff auf über 1 Millionen verschiedene Kombinationen - und mit jedem Update werden es mehr. Wählen Sie frei aus einer Vielzahl an Oberflächen, Lichtausschnitten, Verglasungen und Beschlägen und kreieren Sie sich Ihre persönliche Wunschtür!



Jetzt ausprobieren und direkt los kombinieren.

DIE TÜR
Digitales Türentool



So einfach gehts zur individualisierten Tür

Wählen Sie Ihre Wunschtür aus einer Reihe verschiedener Modellserien aus und konfigurieren Sie Ihre Traumtür bis ins kleinste Detail. Dabei können Sie die Oberfläche, den Lichtausschnitt, die Verglasung, Bänder und Beschläge aussuchen. Selbst verschiedene Futterbekleidungsbreiten und Bicolor-Varianten sind problemlos möglich. Je nach Art der Tür bieten sich Ihnen unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten.

Tür im Raum

Ganz besonders beliebt ist die Funktion „Tür im Raum darstellen", welche Ihnen die Visualisierung, der von Ihnen kreierten Tür, in Ihrem Zuhause erleichtert. Mit einem Klick sehen Sie Ihre Wunschtür im Umfeld von Wand und Boden und können so prüfen, ob Ihre Vorstellungen auch stimmig zu Ihren häuslichen Gegebenheiten passen. Um die beste Kombination zu finden, können Sie Wandfarbe und Bodenbelag individuell anpassen und zusammen mit Ihrer entworfenen Tür testen.

Beratung & Bestellung

Wenn Sie Ihre Traumtür zu Hause konfiguriert haben, können Sie diese ganz einfach auf Ihre Merkliste setzen oder direkt samt QR-Code ausdrucken. Für eine tiefergehende Beratung können Sie zu Ihrem Fachhandel gehen, der vor Ort Ihren QR-Code scannt und sofort Ihre Wunschtür angezeigt bekommt.

Das kleine 1 x 1 der Türen (TB)

Beim Kauf einer Türe gibt es viele Dinge zu beachten, auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen deshalb einige Grundbegriffe aus der Türenwelt näherbringen.

Falls Sie tiefergehende Fragen zur Materie Türen haben, die mit dem Basiswissen aus dem 1 x 1 nicht beantwortet werden können, bietet Ihnen Ihr Fachberater eine umfassende und kompetente Beratung an.

Anschlagrichtung nach DIN

Ausschlaggebend für die DIN-Richtung ist der Raum in welchen sich die Türe öffnen soll - auf dieser Raumseite sind immer die Bänder der Türe zu sehen.

Befinden sich die Bänder links spricht man von einer Türe DIN Links (nach links öffnend bzw. Anschlag links). Sind die Bänder auf der rechten Seite sichtbar spricht man von einer Türe DIN Rechts.



Türblatt Mittellagen und Aufbau

Röhrenspan



Vollspan



Röhrenspan -
unser Standard bei Lagerware

Falzausbildung



Türelement gefälzt einschlagend
Türblatt liegt auf dem Futter auf und überdeckt den Spalt zwischen Türblatt und Futter



Türelement stumpf einschlagend
optische Einheit - Türblatt und Futter liegen auf gleicher Höhe

Türblattausführung

stumpf geschlossen

stumpf geöffnet

Türblatt Kantenausführung



Türblatt
Premiumkante (PK2)



Türblatt
Kleine Rundkante (KR)



Türblatt
Rund-Postformingkante (RP)

Funktionstüren

Die als Funktionstüren lieferbaren Serien sind mit diesen Piktogrammen auf den Folgeseiten kenntlich gemacht. Mehr Informationen zu dem Thema Funktionstüren finden Sie auf Seite 78 folgend.

Schallschutz – Schutz vor Lärm. Mit geeigneten Schallschutz-Elementen kann der Lärmpegel aus der Umgebung (z.B. Hausflur oder benachbarten Büroräumen) wirkungsvoll reduziert werden.

Einbruchschutz – Schutz vor Langfingern und unerwünschten Gästen. Geprüfte einbruchhemmende Elemente sorgen für mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause.

Feuerschutz - Mehr Schutz im Brandfall. Mit bauaufsichtlichen zugelassenen Feuerschutz-Elementen werden Menschen im Ernstfall vor den Gefahren durch Feuer geschützt.

Rauchschutz – Schutz vor Rauchgasen und Schadstoffen. Bei Gebäudebränden entstehen i.d.R. Rauchgase. Rauchschutz-Elemente sorgen dafür, dass sich diese giftigen Gase (z.B. Kohlenmonoxid) nicht ungehindert ausbreiten können und Menschenleben gefährdet werden.

Barrierefreiheit – Räume ohne Erschwernis und ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar machen. Einschränkungen minimieren und für Selbstbestimmung sorgen.

Nass- & Feuchtraum – Schutz bei extremer Belastung vor Verformung und ungewolltes Aufquellen von Türen, Schutz vor Korrosion an Beschlägen und Oberfläche.

Klimastabilität – Schutz bei sich veränderndem Raumklima. Alle Funktionstüren haben entsprechende Türblattkonstruktionen und halten den Veränderungen stand.

Das kleine 1 x 1 der Futter (FU)

Das Türfutter ist ein elementarer Bestandteil eines Türelements (Türblatt + Türfutter). Im Sprachgebrauch ist das Türfutter unter anderem auch als Türzarge oder Türrahmen bekannt. Das Futter verkleidet die Wandöffnung und trägt das Türblatt, welches die Räume voneinander trennt.

Bestandteile



Futter-Ausführungen (FU)

Futter Kleine Rundkante (KR),
Bekleidungsbreite 60 mm



Futter Kleine Rundkante (KR),
Bekleidungsbreite 80 mm



Futter Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 60 mm



Futter Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 80 mm

Blend- & Blockrahmen

BLE - Blendrahmen



Rahmenquerschnitt
75 x 44 mm

Blendrahmen (auf der Wand)

BLO - Blockrahmen



Rahmenquerschnitt
65 x 75 mm

Blockrahmen (in der Wandöffnung)

Beim Blendrahmen erfolgt die Montage auf der Wand, während der Blockrahmen zwischen die Wandöffnung gesetzt wird.

Windfangelemente



WF1 WF2 WF3 WF4

SÜHAC Windfangelemente erhalten Sie für eine Kombination mit Dreh- & Schiebetüren und in den Ausführungen als Futter oder Blockrahmen

Geschosshoch



Geschosshoch
mit Oberblende

Geschosshoch
mit Oberlicht

Durch geschosshohe Elemente wirken Räume besonders großzügig und noch geräumiger. Als passende Variante können Sie zwischen einer Oberblende in der gleichen Oberfläche oder einem Oberlicht zur besseren Lichtdurchflutung wählen.

CPL Rundkanten

CPL (Continuous Pressure Laminate) ist eine Beschichtung, die aus einem Dekorträger und Melaminharz besteht. Eine Oberfläche für alle Fälle. Robust, strapazierfähig und pflegeleicht. Mit einer großen Auswahl an Oberflächen-Designs findet hier jeder die passende Tür.

- Hitzebeständig
- Stoßfest
- Pflegeleicht
- Abrieb- und kratzfest
- Beständig gegen Zigarettenglut
- Weitgehend reinigungsmittelresistent

Kleine Rundkante (KR)



CPL Touch Pearlline DA/DQ



CPL Touch Whiteline DA/DQ



CPL Touch Greyline DA/DQ

CPL Touch Silvaline DA/DQ



CPL Touch Darkline DA/DQ

CPL Graphitgrau



CPL Staubgrau



CPL Seidengrau



CPL Silbergrau



CPL Weisslack 9016



CPL Touch Wildeiche DA/DQ

Die passende Futterausführung und deren Lagerkennzeichnung für jede Oberfläche finden Sie auf den Elementübersichtsseiten ab Seite 16.

Touch-Oberflächen - Widerstandsfähige, pflegeleichte und farbbeständige Oberflächen mit authentischer Holzstruktur und täuschend echter Furnier-Optik. So fühlt sich Holz an!

Diese Oberfläche ist in **DIN-Höhe 1985 mm** kurzfristig lieferbar.

Diese Oberfläche ist in **DIN-Höhe 2110 mm** kurzfristig lieferbar.

Diese Oberfläche ist nur noch **bis zum 30.09.2024** bestellbar.

Verbesserte Lieferzeiten bei Nicht-Lagerware!
Alle Standard-Türen & Türfutter in DIN-Abmessungen per Fixbestellung innerhalb von 4-6 Wochen lieferbar.

Strukturverlauf in DA/DQ // Klassische oder moderne Optik
DA – Klassische und zeitlose Anmutung mit durchgehend aufrechtem Strukturverlauf.
DQ – Moderne und individuelle Optik mit durchgehend quer verlaufendem Strukturbild.

Rund-Postforming (RP)


CPL Touch Eiche Altholz
DA/DQ

CPL Touch Eiche astig
DA/DQ


CPL Touch Oak Nature
DA/DQ


CPL Touch Oak Creme
DA/DQ

CPL Touch Oak White
DA/DQ

CPL Touch Eiche
DA/DQ


CPL Touch Pinie
DA/DQ

CPL Ahorn Pur

CPL Buche Pur

CPL Eiche


CPL Esche weiss


CPL Weisslack 9010


CPL Touch Whiteline
DA/DQ *


CPL Touch Greyline
DA/DQ *

** Umstellung der Lagerware im Laufe des Jahres auf Kleine Rundkante*

CPL Premiumkante PK2

Stoßegal - dank unserer Premiumkante mit Nullfugentechnik.
Unsere Premiumkante steht für exzellentes Design mit einem kleinen Türkantenradius und eleganter fugenloser Optik. In Sachen Qualität setzt sie mit ihrer widerstandsfähigen Kante völlig neue Maßstäbe und überzeugt durch Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit.



Türblatt
Premiumkante (PK2)
Dickkante (2 mm Radius)



Türblatt
Standardkante

Diese Oberfläche ist in **DIN-Höhe 1985 mm** kurzfristig lieferbar.

Touch-Oberflächen - Widerstandsfähige, pflegeleichte und farbbeständige Oberflächen mit authentischer Holzstruktur und täuschend echter Furnier-Optik. So fühlt sich Holz an!

Anti-Fingerprint

Diese Oberfläche ist nur noch **bis zum 30.09.2024** bestellbar.

Premiumkante PK2 // Standard-Kombinationen



CPL Touch Pearlline
DA/DQ



CPL Touch Whiteline
DA/DQ



CPL Touch Greyline
DA/DQ

CPL Touch Silvaline
DA/DQ



CPL Touch Darkline
DA/DQ

CPL Weisslack 9010



CPL Silbergrau



CPL Seidengrau



CPL Staubgrau

CPL Graphitgrau



CPL Weisslack 9016



CPL Karo White



CPL Karo Beige



CPL Karo Grey



CPL Karo Dark

Einsatzgebiete

Erstklassige Kantentechnologie für zahlreiche Einsatzgebiete. Türen müssen im Alltag viel aushalten - egal ob in privaten Wohnbereichen oder in öffentlichen Gebäuden. Unsere Premiumkante ist die perfekte Antwort auf vielfältige Ansprüche und ist durch ihre Stoßfestigkeit und Langlebigkeit in zahlreichen Bereichen die richtige Wahl.

Mitten im Leben
Stoßegal: Premiumkante

- Wohnen
- Mehrfamilienhaus
- Büro
- Schule
- KITA
- Hotel
- Seniorenheim
- Arztpraxis
- Labor

CPL Touch Wildeiche
DA/DQ

CPL Touch Eiche Altholz
DA/DQ

CPL Touch Eiche astig
DA/DQ

CPL Touch Oak Nature
DA/DQ

CPL Touch Oak Creme
DA/DQ

CPL Touch Oak White
DA/DQ

CPL Touch Eiche
DA/DQ



CPL Touch Pinie
DA/DQ



CPL Ahorn Pur

CPL Buche Pur

CPL Eiche

CPL Esche weiss

Die passende Futterausführung und deren Lagerkennzeichnung für jede Oberfläche finden Sie auf den Elementübersichtsseiten ab Seite 16.

CPL Premiumkante PK2

Premiumkante als Designelement. Unsere Premiumkante hat nicht nur praktische Vorteile, sondern kann auch als Designelement wirkungsvoll in der Raumgestaltung eingesetzt werden. Durch die Entwicklung vieler Kantenfarben kann zwischen einem einheitlichen Erscheinungsbild von CPL-Oberfläche und Kante gewählt oder bewusst mit Kontrasten gespielt werden. Besonders beliebt ist hierbei die Premiumkante Schwarz. So entsteht durch die Kombination eines Türblatts z.B. in der neuen Oberfläche CPL Touch Wildeiche mit schwarzer Premiumkante, schwarzen Beschlägen und schwarzer Zarge ein modernes und dennoch warmes Einrichtungsstück, das mehr ist als „nur" eine Tür. Auch wer den klassischen Kontrast zwischen Schwarz und Weiss liebt, kommt so auf seine Kosten und kann das Highlight der schwarzen Premiumkante durch schwarze Lisenen aus unserem Royal 500 Sortiment sogar noch unterstreichen. Der eigenen Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Premiumkante PK2 // Kantenfarben

Weisslack 9016 (ähnlich RAL 9016)	Weisslack 9010 (ähnlich RAL 9010)	Karo White	Karo Beige	Karo Grey
Karo Dark	Silbergrau (ähnlich RAL 7035)	Seidengrau (ähnlich RAL 7044)	Staubgrau (ähnlich RAL 7037)	Graphitgrau (ähnlich RAL 7024)
Hellbraun (ähnlich RAL 1015)	Mittelbraun (ähnlich RAL 1001)	Eichebraun	Dunkelbraun (ähnlich RAL 8027)	Schwarz

Stärken der Premiumkante

Harte Alltagsbelastungen sind unseren Türen mit Premiumkante stoßegal: Denn die neuartige Funktionsbeschichtung mit Nullfugentechnik sorgt für einzigartige Stoßfestigkeit – und das ist nur einer von vielen Vorteilen:

Klicken Sie hier:
Die Premiumkante im Test

erhöhte Stoßfestigkeit

> Deutlich höhere Stoßfestigkeit gegen ungewollte Alltagsbeschädigungen (Kantenstoßfestigkeit KSF-S nach RAL GZ 426/1-4)

hochwertige Optik

> Formschönes Design durch umlaufend filigrane Rundkante

verbesserte Langlebigkeit

> Extrem dichte Kantenschließung (Nullfugen-Technologie) – dadurch extrem widerstandsfähig gegen Verschmutzungen der Kantenfuge
> Deutlich resistenter gegen mechanische Beschädigungen und widerstandsfähiger gegenüber Wasser und aggressiven Reinigungsmitteln
> Hohe UV-Beständigkeit, Lichtechtheit und geringe Vergilbungsgefahr (Stufe 6-8 nach Wollskala)
> Lichtechtheit in Anlehnung an EN ISO 4892-1 (Bewertung nach Blaumaßstab EN ISO 105-B02)

erhöhte Feuchtebeständigkeit

> Optimierte Feuchtigkeitsbeständigkeit, Klasse FNB-NR nach RAL GZ 426/1-5
> Deutlich resistenter gegenüber Wasser und Wasserdampf
> Gute Beständigkeit gegen verschiedene aggressive Flüssigkeiten in Anforderungs-Tabelle RAL-GZ 426/5 Punkt 5-3.3

reinigungsfreundlich & labortauglich

> Sehr geringe Schmutzanfälligkeit durch Nullfugen-Technologie
> Optimale Hygiene und Reinigungsfähigkeit
> Einfaches und schnelles Reinigen mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln möglich
> Rückstandsloses Entfernen auch schwerer Verschmutzungen durch versiegelte Kante möglich
> Maximale Beständigkeit gegen Chemikalien und aggressiven Löse- und Reinigungsmitteln

verringerte Verletzungsgefahr

> Nicht scharfkantig durch kleinen umlaufenden Radius an Türblattkante (KITA-Kante)
> Sicherheitsradien der Türblattkanten analog Büromöbelindustrie DIN EN 527-2

Türblatt



Kleine Rundkante KR



Premiumkante PK2

Futter



FU-KR, 60 mm



FU-KR, 80 mm

Unsere schwarze Premiumkante PK2
Setzt die Oberfläche CPL Touch Wildeiche perfekt in Szene!

TB
CPL Touch Wildeiche DA
Beschlag Mara Samtschwarz, ohne Schlüssellochbohrung

TB
CPL Touch Wildeiche DQ
Beschlag Ella Samtschwarz

TB-LA1
CPL Touch Wildeiche DA
Glas Mataro White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB-LA2 mittig
CPL Touch Wildeiche DQ
Glas Nelly (schwarz)
White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB-LA3 mittig + SP30
CPL Touch Wildeiche DA
Glas Klar White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt

RY-551
CPL Touch Wildeiche DA
ohne Schlüssellochbohrung
Lisene Schwarz matt
Futter G-TEC Schwarz
Beschlag Mara Samtschwarz

CPL Touch Eiche Altholz
Eiche im modernen Antik-Look. Unsere Oberfläche CPL Touch Eiche Altholz begeistert mit authentischer Holzstruktur in trendigem Antik-Look, die von echtem Altholz kaum zu unterscheiden ist. CPL Touch Eiche Altholz ist mit aufrecht (DA) und quer (DQ) verlaufendem Furnierbild erhältlich.



TB-LA2 bandseitig
CPL Touch Eiche Altholz DA, Glas Abby Industrial Edition
Beschlag Mara Samtschwarz

TB-LA3 mittig
CPL Touch Eiche Altholz DQ
Glas Nelly Diamond Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB-LA1 + SP30
CPL Touch Eiche Altholz DA
Glas Klar White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB stumpf
CPL Touch Eiche Altholz DQ
Beschlag QUATTRA INLAY
Graphitschwarz smart2lock

Türblatt



Rund-Postforming RP



Premiumkante PK2

Futter



FU-RF, 60 mm



FU-KR, 80 mm

TB & Schiebetür

CPL Touch Eiche Altholz DQ, Beschlag Mira Antikschwarz, Schiebetürbeschlag BARN Samtschwarz, Stangengriff Robusto Antikschwarz

BARN-Beschlag. Der SÜHAC Schiebetürbeschlag BARN belebt mit der Optik alter Scheunentore das Wohnraumdesign. Der rustikale Beschlag mit zwei sichtbaren Laufrollen ist ein echter Blickfang und kommt vor allem in Kombination mit Türen in Holzoptik zur Geltung. Für ein stimmiges Gesamtbild sorgen unsere schwarzen Antik-Beschläge und Bänder für Drehtüren.

TB & Schiebetür
CPL Touch Eiche astig DQ, Beschlag QUATTRA INLAY Graphitschwarz, Schiebetürbeschlag EASY Samtschwarz, Griffmuschel eckig Schwarz

CPL Touch Eiche astig
Die CPL-Oberfläche Touch Eiche astig begeistert mit ihrer lebendigen und natürlichen Ausstrahlung und einer Oberfläche, die sich wie Echtholz anfühlt.
Der Furnierverlauf ist wahlweise aufrecht (DA) oder quer (DQ) möglich.

Türblatt



Rund-Postforming RP

Futter



FU-RF, 60 mm



Premiumkante PK2

TB
CPL Touch Eiche astig DA
Beschlag TRI 134 Edelstahl matt,
smart2lock, ohne Schlüssellochbohrung

TB-LA2 schlossseitig
CPL Touch Eiche astig DQ
Glas Hailey Diamond Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB-DIN-LA
CPL Touch Eiche astig DA,
Glas Uadi
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB-LA1
CPL Touch Eiche astig DQ,
Glas Nelly (schwarz) White Edition
Beschlag Ella Samtschwarz



TB
CPL Touch Pearlline DQ
Beschlag Ella Samtschwarz

TB
CPL Touch Pearlline DA
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB-LA1 + SP0
CPL Touch Pearlline DQ
Glas Ruby Diamond Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB-LA2 mittig
CPL Touch Pearlline DA
Glas Sky (transluzent schwarz)
White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB-LA3 mittig
CPL Touch Pearlline DQ
Glas Lilly Diamond Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt

Mehr Vielfalt und Gestaltungsmöglichkeiten finden Sie
in unserem digitalen Türenkonfigurator // DieTÜR

Türblatt



Kleine Rundkante KR



Premiumkante PK2

Futter



FU-KR, 60 mm



FU-KR, 80 mm

TB
CPL Touch Whiteline DA
Beschlag Tessa Edelstahl matt

RY-510-LA5
CPL Touch Whiteline DA
Glas Petali
Beschlag Tessa Edelstahl matt

RY-510-LA4
CPL Touch Whiteline DQ
Glas Float satiniert
Beschlag Tessa Edelstahl matt

Türblatt



Rund-Postforming RP



Kleine Rundkante KR



Premiumkante PK2

Futter



FU-RF, 60 mm
FU-RF, 80 mm



FU-KR, 60 mm
FU-KR, 80 mm

nur in CPL Touch Whiteline lagernd

Umstellung der Lagerware im Laufe des Jahres auf Kleine Rundkante

TB-LA1
CPL Touch Greyline DQ
Glas Rosy White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt

Alle CPL Türen sind auch als Schrägelement, Abseiten oder Durchreiche möglich.

TB
CPL Touch Greyline DQ
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB-LA3 mittig + SP30
CPL Touch Greyline DA
Glas Sky (transluzent schwarz)
White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt

Mehr Vielfalt und Gestaltungsmöglichkeiten finden Sie in unserem digitalen Türenkonfigurator // DieTÜR

Türblatt	Futter
 Kleine Rundkante KR	 FU-KR, 60 mm
 Premiumkante PK2	 FU-KR, 80 mm

TB
CPL Touch Silvaline DA
Beschlag Mara Samtschwarz

TB
CPL Touch Silvaline DQ
Beschlag Mara Samtschwarz, ohne Schlüssellochbohrung

RY-531
CPL Touch Silvaline DQ
ohne Schlüssellochbohrung
Lisene Schwarz matt
Beschlag Mara Samtschwarz

TB-LA1
CPL Touch Silvaline DQ
Glas Ruby Diamond Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB-LA2 mittig
CPL Touch Silvaline DA
Glas Stripes DA
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB-LA3 mittig
CPL Touch Silvaline DQ
Glas Mary White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB
CPL Touch Darkline DQ
Beschlag Mara EasyLock Samtschwarz, ohne Schlüssellochbohrung

TB
CPL Touch Darkline DA
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB-LA3 mittig
CPL Touch Darkline DQ
Glas Miley White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB-LA1
CPL Touch Darkline DQ
Glas Nelly (schwarz) White Edition
Beschlag LUCIA PIATTA S
Graphitschwarz

Schiebetür & TB-LA2 mittig 2-flg.
CPL Touch Darkline DA, Schiebetürbeschlag SLIM Schwarz, Stangengiff Schwarz, Glas Strato, Beschlag Mara Samtschwarz

Türblatt	Futter
	
Kleine Rundkante KR	FU-KR, 60 mm
	
Premiumkante PK2	FU-KR, 80 mm

TB-DIN-LA + SP4
CPL Weisslack 9016
Glas Float klar
Beschlag Tessa Edelstahl matt

RY-532
CPL Weisslack 9016
Lisene Edelstahl-Optik
Beschlag LUCIA PIATTA S, Edelstahl matt, smart2lock

TB
CPL Weisslack 9016
Beschlag Ella Samtschwarz

TB-LA3 schlossseitig
CPL Weisslack 9016
Glas Ivy Basic Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB-LA2 mittig
CPL Weisslack 9016
Glas Petali
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB-LA1
CPL Weisslack 9016
Glas Chrissy White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt

Kleine Rundkante
Mit der kleinen Rundkante bieten wir Ihnen eine filigrane Kantenform, die die Vorteile einer Rundkante bietet und gleichzeitig noch dezenter wirkt.

CPL Weisslack 9016
Die Oberfläche CPL Weisslack 9016 erhalten Sie in Höhe 1985 sowie 2110 mm kurzfristig von unserem Lager.

Mehr Vielfalt und Gestaltungsmöglichkeiten finden Sie in unserem digitalen Türenkonfigurator // DieTÜR

Türblatt



Kleine Rundkante KR



Premiumkante PK2

Futter



FU-KR, 60 mm

TB-LA1 & Schiebetür
CPL Weisslack 9010, Glas Ligno, Beschlag Raya Edelstahl matt, Schiebetürbeschlag SLIM Edelstahloptik, Stangengriff eckig

Türblatt



Rund-Postforming RP



Premiumkante PK2

Futter



FU-RF, 60 mm



FU-KR, 60 mm



FU-RF, 80 mm

TB-LA3 mittig + SP30
CPL Weisslack 9010
Glas Satinato White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB
CPL Weisslack 9010
Beschlag LUCIA PROF Graphitschwarz
ohne Schlüssellochbohrung

RY-533
CPL Weisslack 9010
Lisene Edelstahl-Optik
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB-LA1
CPL Weisslack 9010
Glas Miley White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt

RY-551
CPL Weisslack 9010
Futter G-TEC Schwarz
Lisene Schwarz matt
Beschlag Layla Samtschwarz
ohne Schlüssellochbohrung

TB-LA1
CPL Graphitgrau, Glas Carly Industrial Edition, Beschlag Mara Samtschwarz

TB
CPL Graphitgrau
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB-LA3 schlossseitig
CPL Graphitgrau
Glas Chrissy White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt

Türblatt



Kleine Rundkante KR



Premiumkante PK2

Futter



FU-KR, 60 mm

Die modernen Grautöne
Unsere zeitgemäßen Grautöne ersetzen das altbekannte „Mausgrau“ und sorgen so für einen frischen Wind im Bereich der CPL-Oberflächen. Grautöne lassen sich perfekt mit verschiedensten Einrichtungsstilen kombinieren und sind deshalb aus gutem Grund sehr gefragt.

TB
CPL Staubgrau
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB-LA2 mittig
CPL Staubgrau
Glas Rosy White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt

RY-554
CPL Staubgrau
Lisene Schwarz matt
Beschlag TRI 134
Graphitschwarz smart2lock

TB-LA3 bandseitig + SP30
CPL Staubgrau
Glas Petali
Beschlag TRI 134 Edelstahl matt

TB
CPL Seidengrau
Beschlag Tessa Edelstahl matt



TB-DIN-LA
CPL Seidengrau
Glas Wood 1 DA
Beschlag Tessa Edelstahl matt

Türblatt



Kleine Rundkante KR



Premiumkante PK2

Futter



FU-KR, 60 mm

TB
CPL Silbergrau
Beschlag Tessa Edelstahl matt

Mehr Vielfalt und Gestaltungsmöglichkeiten finden Sie in unserem digitalen Türenkonfigurator // DieTÜR

TB-LA2 bandseitig
CPL Silbergrau
Glas Rosy White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB-LA2 mittig + SP20 stumpf
CPL Silbergrau
Glas Satinato White Edition
Beschlag R8 ONE
Graphitschwarz smart2lock

Schiebetür & TB-LA2 mittig
CPL Karo Dark, Glas Panno, Beschlag QUATTRA INLAY Edelstahl matt, Schiebetürbeschlag SLIM Edelstahloptik, Stangengriff eckig Edelstahl matt

TB
CPL Karo Dark
Beschlag QUATTRA INLAY
Edelstahl matt

TB-DIN-LA
CPL Karo Dark
Glas Satinato White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt

RY-534
CPL Karo Dark
Lisene Schwarz matt
Beschlag R8 ONE Graphitschwarz

Wohndesign mit Karo Grey
Lebendiges Grau mit Leinenstruktur als vielseitiger Begleiter für modernes Wohndesign.

TB-LA1
CPL Karo Grey
Glas Miley White Edition
Beschlag QUATTRA INLAY Edelstahl matt

TB
CPL Karo Grey
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB-LA2 bandseitig
CPL Karo Grey
Glas Hailey Diamond Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt

Türblatt



Premiumkante PK2

Futter



FU-KR, 60 mm

Diese Oberflächen sind nur noch **bis zum 30.09.2024** bestellbar.

TB
CPL Karo Beige
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB-LA1
CPL Karo Beige
Glas Rosy White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB-LA2 mittig 2-flg. & TB
CPL Karo Beige, Glas Panno, Beschlag QUATTRA INLAY Edelstahl matt

Türblatt



Premiumkante PK2

Futter



FU-KR, 60 mm

Diese Oberflächen sind nur noch **bis zum 30.09.2024** bestellbar.

TB-LA2 bandseitig
CPL Karo White, Glas Hailey Diamond Edition, Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB
CPL Karo White
Beschlag QUATTRA INLAY
Edelstahl matt

TB-LA3 schlossseitig
CPL Karo White
Glas Ashley (transluzent schwarz)
White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt

Mehr Vielfalt und Gestaltungsmöglichkeiten finden Sie in unserem digitalen Türenkonfigurator // DieTÜR

TB-LA1
CPL Touch Oak White DQ
Glas Chrissy White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB
CPL Touch Oak White DQ
Beschlag Tessa Edelstahl matt

RY-510-LA5
CPL Touch Oak White DA
Glas Ligno
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB-LA2 schlossseitig
CPL Touch Oak Creme DQ
Glas Mary White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB
CPL Touch Oak Creme DA
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB
CPL Touch Oak Nature DA
Beschlag Tessa Edelstahl matt

RY-551-LA2 mittig
CPL Touch Oak Nature DQ
Glas Uadi
Lisene Schwarz matt
Beschlag Ella Samtschwarz

Türblatt



Rund-Postforming RP



Premiumkante PK2

Futter



FU-RF, 60 mm



FU-RF, 80 mm

TB
CPL Touch Pinie DA
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB-LA1
CPL Touch Pinie DA
Glas Miley White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB
CPL Touch Pinie DQ
Beschlag Tessa Edelstahl matt

Türblatt



Rund-Postforming RP



Premiumkante PK2

Futter



FU-RF, 60 mm

CPL Touch Pinie ist nur noch **bis zum 30.09.2024** bestellbar.



TB mit Oberlicht
CPL Touch Eiche DQ
Glas Float klar
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB mit Oberblende
CPL Touch Eiche DA
Beschlag Tessa Edelstahl matt

Hoch hinaus
Durch geschosshohe Elemente wirken Räume besonders großzügig und noch geräumiger. Als passende Variante können Sie zwischen einer Oberblende in der gleichen Oberfläche oder einem Oberlicht zur besseren Lichtdurchflutung wählen.

TB-LA3 mittig
CPL Touch Eiche DA
Glas Window
Beschlag Tessa Edelstahl matt

RY-551
CPL Touch Eiche DQ
Lisene Schwarz matt
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB
CPL Ahorn Pur
Beschlag Tessa Edelstahl matt

CPL Ahorn Pur. Die Oberfläche CPL Ahorn Pur verströmt mit einer sehr natürlichen Optik und ihrer feinen Struktur einen lebendigen Charme, der Türen mit Roheffekt-Lackierung ähnelt. Mit ihrer samtigen Haptik wirkt sie nahezu wie echtes Holz.

TB-DIN-LA
CPL Ahorn Pur
Glas Lilly Basic Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB-LA1
CPL Ahorn Pur
Glas Judy Diamond Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt

Türblatt



Rund-Postforming RP



Premiumkante PK2

Futter



FU-RF, 60 mm

CPL Ahorn Pur ist nur noch **bis zum 30.09.2024** bestellbar.

TB-LA2 bandseitig
CPL Buche Pur
Glas Wood 1 DA
Beschlag Mara Samtschwarz

CPL Buche Pur strahlt mit warmer, seidig schimmernder Oberfläche und zurückhaltender Maserung eine fast spürbare natürliche Ruhe aus. Optisch ist sie von einer furnierten Türe durch ihre naturnahe Farbgebung und Echtholz-Optik kaum zu unterscheiden.

TB-LA3 mittig
CPL Buche Pur
Glas Mary White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB
CPL Buche Pur
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB
CPL Esche Weiss
Beschlag Tessa Edelstahl matt

CPL Esche weiss
Unsere CPL Esche weiss beeindruckt durch die elegante Kombination aus schlichtem weiss und edler Esche-Struktur.

Mehr Vielfalt und Gestaltungsmöglichkeiten finden Sie in unserem digitalen Türenkonfigurator // DieTÜR

TB-LA2 schlossseitig + SP30
CPL Esche Weiss
Glas Satinato White Edition
Beschlag Tessa Edelstahl matt

Türblatt



Rund-Postforming RP



Premiumkante PK2

Futter



FU-RF, 60 mm

TB
CPL Eiche
Beschlag Tessa
Edelstahl matt

Eiche mit natürlichem Charakter
Die in den vergangenen Jahren wiederentdeckte Eiche überzeugt mit ihrem einzigartigen und ursprünglichen Charakter und einer natürlichen Wertigkeit. An Oberflächen in Eiche-Optik führt im Wohnraumdesign kaum mehr ein Weg vorbei.

Royal 500
Designelemente für zeitlose Moderne

Erleben Sie eine außergewöhnliche Gestaltungsfreiheit im Raumdesign – mit individuellen Türen nach Ihren Vorstellungen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und gestalten Sie Ihre persönlichen Wunschtüren. Wählen Sie für Ihre Tür das gewünschte Zusammenspiel aus CPL-Oberfläche und Modell und entscheiden Sie sich für eine unserer drei modernen Lisenenfarben. Unsere Royal 500 Türen sind zudem mit zahlreichen Verglasungen kombinierbar.

RY-532
CPL Touch Wildeiche DA
Lisene Schwarz matt
Beschlag Mara Samtschwarz, EasyLock,
ohne Schlüssellochbohrung

RY-533-LA2
TB CPL Touch Pearlline DQ, FU CPL Touch Darkline
Glas Float satiniert, Lisene Schwarz matt
Beschlag Ella Samtschwarz, ohne Schlüssellochbohrung

Royal 500 - Variante bestimmen


RY-510-LA4


RY-510-LA5


RY-521
(alt: Modul L3)


RY-522
(alt: Modul L10)


RY-531
(alt: Modul L20)


RY-531-LA2


RY-532
(alt: Modul L14)


RY-533
(alt: Modul L5)


RY-533-LA2


RY-534
(alt: Modul L1)


RY-535
(alt: Modul L8)


RY-551
(alt: Modul L4)


RY-551-LA2


RY-552
(alt: Modul L18)

RY-552-LA2


RY-553
(alt: Modul L19)


RY-553-LA2


RY-554
(alt: Modul L6)


RY-554-LA2S

Royal 500 - Lisene (8 mm) festlegen

Edelstahl-Optik

Schwarz matt

Gold matt

Mehr Vielfalt und Gestaltungsmöglichkeiten finden Sie in unserem digitalen Türenkonfigurator // DieTÜR

RY-522
CPL Touch Darkline DQ
Lisene Edelstahl-Optik
Beschlag R8 ONE
Edelstahl matt, smart2lock

RY-552-LA2 mittig
CPL Touch Silvaline DQ
Glas Stripes DQ
Lisene Edelstahl-Optik
Beschlag R8 ONE
Edelstahl matt, smart2lock

RY-553 stumpf
CPL Graphitgrau
Lisene Gold matt
Beschlag AVUS ONE
Gold matt

Intarsia
detailverliebt & modern

Die Türen der Modellreihe Intarsia setzen Akzente durch ein elegantes Zusammenspiel von abgesetzten Flächen mit aufrecht und quer verlaufender Oberflächenstruktur bzw. Füllungen aus Glas. Die verschiedenen Intarsia-Modelle sind immer als Variante mit Höhenversatz in der Oberfläche und vollflächigem Design lieferbar.

Intarsia // Oberflächen

CPL Ahorn Pur

CPL Buche Pur

CPL Touch Whiteline

CPL Touch Greyline


CPL Weisslack 9016

CPL Touch Oak White

CPL Touch Oak Creme

CPL Touch Oak Nature

CPL Touch Eiche Altholz

CPL Touch Eiche astig

CPL Touch Pinie

CPL Touch Eiche

Intarsia // Modell Varianten & Querschnitte


I-1/FL


I-1/FQ


I-1/LA

Das eingeleimte Glasmittelteil ist eine spezielle ESG-H Verglasung, welche werksseitig verbaut wird und nicht mit allen Gläsern lieferbar ist. Mehr Glasmöglichkeiten finden Sie in unserem digitalen Türenkonfigurator // DieTÜR

Querschnitt Intarsia
mit eingeleimter Füllung
und Höhenversatz

Querschnitt Intarsia
mit eingeleimtem
Glasmittelteil

Diese Modellserie ist nur noch **bis zum 30.09.2024** bestellbar.

I-1/LA
CPL Touch Eiche astig
Glas Wood 2 DA
Beschlag R8 ONE Graphitschwarz smart2lock

I-1/FQ 2-flg.
CPL Touch Oak Nature
Beschlag Tessa Edelstahl matt

I-1/FL
CPL Touch Eiche Altholz
Beschlag Ella Samtschwarz
ohne Schlüssellochbohrung

I-1/FQ
CPL Touch Whiteline
Beschlag Tessa Edelstahl matt
ohne Schlüssellochbohrung

I-1/LA
CPL Touch Oak White
Glas Ligno
Beschlag Tessa Edelstahl matt

I-1/FQ
CPL Touch Greyline
Beschlag Tessa Edelstahl matt

G-TEC
samtmatte Eleganz

Unser Zuwachs der attraktiven Modellreihe G-TEC weist eine qualitativ hochwertige Oberfläche auf, die eine hochmatte Farbgebung gewährleistet. Diese samtmatte Oberfläche entsteht durch eine besondere Lackfolie, die eine angenehme Haptik mit praktischen Anti-Fingerprint-Eigenschaften garantiert.

G-TEC // Oberfläche

Schwarz
(ähnlich RAL 9005)

Anti-Fingerprint

G-TEC // Varianten



TB | DIN-LA | LA1 | LA2 b/m/s* | LA3 b/m/s*

*b/m/s - bandseitig / mittig / schlossseitig

Türblatt



Kleine Rundkante KR



Premiumkante PK2

Futter



FU-KR, 60 mm

TB
G-TEC Schwarz
Beschlag Tessa Edelstahl matt

TB-DIN-LA
G-TEC Schwarz
Glas Float satiniert
Beschlag Tessa Edelstahl matt
ohne Schlüssellochbohrung



TB
CPL Touch Wildeiche DQ
Futter G-TEC Schwarz
Beschlag QUATTRA INLAY
Graphitschwarz
ohne Schlüssellochbohrung

Verglasungen
für den perfekten Designverbund



Alle Gläser aus unserem VETRO Sortiment erhalten Sie auch als Verglasung. Somit ergeben sich ganz verschiedene Kombinationsmöglichkeiten von Ganzglasdrehtür, Ganzglasschiebetür und Türblatt mit Verglasung. Gestalten Sie Ihr Zuhause in Ihrem ganz individuellen Designverbund.



DIN-LA | LA1 | LA2 b/m/s* | LA3 b/m/s* | LA6 | LA7 | LA8 | LA9 b/m/s*

*b/m/s - bandseitig / mittig / schlossseitig

Querschnitt
Glasleiste GSR

Lichtausschnitte	
DIN-LA	Friese seitlich und oben 160 mm / Sockel 400 mm
LA1	Friese seitlich und oben 193 mm / Sockel 180 mm
LA2	Lichtausschnittbreite 180 mm / Friese oben 193 mm / Sockel 180 mm
LA3	Lichtausschnittbreite 360 mm / Friese oben 193 mm / Sockel 180 mm
LA6	Friese seitlich und oben 193 mm / Lichtausschnitthöhe 700 mm
LA7	Friese seitlich und oben 160 mm / Sockel 305 mm / Friese zwischen den Ausschnitten 160 mm
LA8	Lichtausschnitt 274 x 274 mm / Friese oben 193 mm / Sockel 180 mm
LA9	Lichtausschnitt 150 x 150 mm / Friese oben 160 mm / Sockel 400 mm

Sprossenrahmen optional // Geben Sie Ihrer Lichtausschnitt-Variante den letzten Schliff.



SP20 | SP30 | SP0 | SP1 | SP2 | SP4 | SP5

Querschnitt
Sprossenleiste P

alle abgebildeten Verglasungen als
ESG-Ausführung kurzfristig lieferbar

Industrial Edition



Carly
LA1 / LA3

Zoey
LA1 / LA3

Diamond Edition

Judy
LA1 / LA3

Hailey
LA1 / LA3

Lilly
LA1 / LA3

Ruby
LA1 / LA3

Nelly
LA1 / LA3

White Edition



Klar
LA1 / LA3

Satinato
LA1 / LA3



Mataro
LA1 / LA3

Chrissy
LA1 / LA3



Rosy
LA1 / LA3

Mary
LA1 / LA3



Miley
LA1 / LA3

Sky
(transluzent schwarz)
LA1 / LA3

Ashley
(transluzent schwarz)
LA1 / LA3

Nelly (schwarz)
LA1 / LA3

VSG Edition

Sunny
LA1 / LA3

Cloudy
LA1 / LA3

Basic Edition

Ivy
LA1 / LA3

Lilly
LA1 / LA3

Standard

Float klar
LA1 / LA2 / LA3 / DIN-LA

Float satiniert
LA1 / LA2 / LA3 / DIN-LA

Satinato Soft
LA1 / LA2 / LA3 / DIN-LA



Uadi
LA1 / LA2 / LA3 / DIN-LA

Window
LA1 / LA2 / LA3 / DIN-LA

Chinchilla
LA1 / LA2 / LA3 / DIN-LA

Gotik
LA1 / LA2 / LA3 / DIN-LA



Mastercarré
LA1 / LA2 / LA3 / DIN-LA

Silvit 178
LA1 / LA2 / LA3

VETRO Ganzglastüren
luftig & modern

In jedem Neubau ist das Thema Licht und Design das A & O, deswegen sind unsere VETRO Ganzglastüren genau die richtige Ergänzung für Ihr Zuhause. Sie versprühen Leichtigkeit und sind in einem modernen Heim nicht mehr wegzudenken. Sie bieten durch verschiedene Grundgläser (Parsol Bronze, Parsol Grau & Dark Grey) und der Wahl zwischen einer klaren oder mattierten Ausführung (im Bereich der Industrial Edition) zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten mit angesagten Motiven. Alle Ganzglasdrehtüren erhalten Sie kurzfristig auch als Ganzglasschiebetür oder Verglasung natürlich mit den passenden Beschlägen. So können Sie die Ästhetik Ihres Zuhauses im perfekten Gleichklang abrunden.

Weitere Informationen, Varianten und Beschläge finden Sie in unserem VETRO Katalog.

Industrial Edition. Die Farbe Schwarz ist der Trend in der Innenraumgestaltung und auch bei Glastüren ein absoluter Eyecatcher. Unsere Industrial Edition setzt effektvolle Akzente im Wohnraum und sorgt so für ein kontrastreiches Design. In Kombination mit passenden schwarzen Beschlägen sind sie das Highlight in jedem Raum.

Ganzglasschiebetür Marcy Weissglas mattiert
Schiebetürbeschlag BARN & Stangengriff halbrund Samtschwarz

Ganzglasschiebetür Abby Parsol Bronze mattiert
Schiebetürbeschlag LODGE & Griffmuschel Rondo Samtschwarz

Ganzglasdrehtür Zoey Weissglas mattiert
Futter CPL Touch Eiche astig
Schließblech Schwarz
Beschlag Rovigo Samtschwarz

Ganzglasdrehtür Marly
Futter CPL Graphitgrau
Beschlag Rovigo Samtschwarz

Ganzglasdrehtür Polly
Futter CPL Graphitgrau
Beschlag Rovigo Samtschwarz

Ganzglasschiebetür & Ganzglasdrehtür Chrissy
Schiebetürbeschlag EASY & Griffmuschel Rondo Samtschwarz, Futter CPL Graphitgrau, Beschlag Rovigo Samtschwarz

Rosy Streifenbreite ca. 4 mm
Futter CPL Graphitgrau
Beschlag Rovigo Edelstahl matt

Mary Streifenbreite ca. 8 mm
Futter CPL Graphitgrau
Beschlag Rovigo Edelstahl matt

Miley Streifenbreite ca. 4 mm
Futter CPL Graphitgrau
Beschlag Rovigo Edelstahl matt



Mataro
Futter CPL Graphitgrau
Beschlag Rovigo Edelstahl matt



White Edition. Unsere Modelle punkten mit zeitlos modernen und trendigen Designs. Die Verwendung von exklusivem Weissglas, das eine wunderschöne unverfälschte Licht- und Farbwirkung besitzt, macht diese Türen zum strahlenden Hingucker in jedem Raumdesign.
Die Modelle Nelly, Sky und Ashley lassen durch die Beimischung von schwarzer Farbe ihre Oberfläche ganz besonders wirken und fügen sich dem Raumbild optimal ein.

Ganzglasdrehtür Nelly (schwarz)
Futter CPL Graphitgrau, Schließblech Schwarz,
Beschlag Rovigo Samtschwarz

Sky (transluzent schwarz)
Futter CPL Graphitgrau
Beschlag Rovigo Edelstahl matt

Ashley (transluzent schwarz)
Streifenbreite ca. 10 mm
Futter CPL Graphitgrau
Beschlag Rovigo Edelstahl matt

Diamond Edition. Die Modelle der Diamond Edition bestechen durch eine intensive Farbgebung in extra hellem Design, welches sich durch das verwendete Weissglas nochmals verstärkt. Zusätzlich überzeugen sie mit einer hohen Lichtundurchlässigkeit in der Mattierung und sind somit blickdicht.

Ganzglasdrehtür Ruby
Futter CPL Graphitgrau
Beschlag Rovigo Edelstahl matt

Ganzglasschiebetür Hailey
Schiebetürbeschlag EASY & Flachgriff kurz Edelstahlfarben

Ganzglasdrehtür Lilly
Futter CPL Graphitgrau, Beschlag Rovigo Edelstahl matt

Ganzglasdrehtür & Ganzglasschiebetür VSG Cloudy
Futter CPL Graphitgrau, Schließblech Schwarz, Beschlag Rovigo Samtschwarz, Schiebetürbeschlag EASY & Griffmuschel Rondo Samtschwarz

VSG - Verbundsicherheitsglas besteht aus zwei Scheiben, die über eine zähelastische Folie miteinander verklebt sind. Im Falle eines Bruchs bindet die Folie die Splitter und liefert somit einen optimalen Schutz vor Verletzungen. Durch die Folieneinlage hat VSG zudem eine höhere Schalldämmung als ESG und ist mit zwei glatten Seiten besonders reinigungsfreundlich.

Detailansicht VSG

VSG Stormy Streifenbreite 10 mm
Futter CPL Graphitgrau
Beschlag Rovigo Edelstahl matt

Beschläge
für vollendetes Raumdesign in Ihrem Zuhause





Mit einer überzeugenden Bandbreite an Türbeschlägen für Zimmertüren und Funktionsgarnituren bieten wir Ihnen ein stimmiges Zubehörsortiment zu unseren Türen. Auch im Bereich Design bleiben keine Wünsche offen. Die Auswahl an Oberflächen von dezentem Edelstahl über prunkvolles Gold bis hin zu edlem Schwarz runden die modernen und klassischen Garnituren ab.

Beschlag 1x1

Buntbart - BB-Ausführung
klassisches und bewährtes Türschloss zur Verwendung in Zimmertüren

Profilzylinder - PZ-Ausführung
Standardschloss zum Einbau eines Profilzylinders für Wohnungseingangstüren, Bürotüren, etc.

WC-Ausführung
Schloss zur Verriegelung mit einem Drehknopf für Bad- und WC-Türen

Ohne Schlüsselrosette - OS
alle Garnituren sind auch ohne Schlüsselrosette erhältlich

Rosettenwechselgarnitur
Innen Griffteil, außen Knopf für Wohnungseingangstüren

ES1-KS-RS

Wechselschutzgarnitur
Innen mit Rosette & Griffteil, außen mit Langschild & Knopf für Wohnungseingangstüren

EasyLock // PRIVAT - Einfach ungestört EL

Öffnet Türen für neue Impressionen und schafft Privatsphäre, wann immer Sie wünschen.

- Intuitive Bedienung mit nur einer Fingerbewegung
  die moderne Art Türen zu verriegeln, wenn eine kleine Fingerbewegung genügt
- Kein gesondertes Schloss benötigt
  Integrierte Verriegelung ohne dass Sie ein zusätzliches Schloss dazu benötigen
- Türgriff bleibt stets beweglich
  Der Beschlag wird auch im verriegelten Zustand nicht starr blockiert, verbessertes Bediengefühl

- Sicherheitsfunktion durch eingebaute Notentriegelung
  Durch die integrierte Notentriegelung kann die Verriegelung von außen geöffnet werden
- simple und schnelle fehlerfreie Montage
  Der Drücker mit dem Verriegelungsvierkant und dem Bedienelement ist bereits vormontiert
- lange Freude an Ihrem Beschlag
  durch produktschonende Leerlauffunktion im verriegelten Zustand
- Schutz vor ungewollter Verriegelung äußerer Einflüsse (z. B. Windstoß)
  durch integrierte Magnethalterungen

Notentriegelung

XS-Rosette // DESIGN - weniger ist mehr XS

Moderner Look auf das Wichtigste reduziert, für ein noch edleres Gesamtbild von Tür und Beschlag.

- minimalistische Optik
  Betont die Tür durch eine noch dezentere Ausführung, ohne Schlüsselloch-bohrung ist nur noch das Griffteil zu sehen
- keine Sonderbohrung erforderlich
  Die Garnituren sind in alle Standard-Drückerbohrungen einsetzbar - es muss keine extra Bohrung gefräst werden
- optional auch für Verriegelung
  Die verschiedenen Verriegelungsvarianten für jede Anforderung gibt es im gleichen Design (bei WC-Rosetten Sonderbohrung im Türblatt erforderlich)
- langlebige Unterkonstruktion
  Ein massives Edelstahl-Gewinde sorgt für langanhaltende Freude mit der Garnitur

Flachrosette

Standardrosette

Flachrosette & Flachschild FR

elegante flächenbündige Optik mit extra flachen 3 mm Magnetrosetten oder Magnetschild

Edelstahl matt



Tessa
Edelstahl matt



Julia
Edelstahl matt



Sonja
Edelstahl matt



Viola
Edelstahl matt

Wilma
Edelstahl matt

Raya
Edelstahl matt



Klea
Edelstahl matt



Sofia
Edelstahl matt



Emma
Edelstahl matt



Elisa
Edelstahl matt

Stella
Edelstahl matt



Tina
Edelstahl matt



Tiara
Edelstahl matt



Anna
Edelstahl matt



Fiona
Edelstahl matt



Lotta
Edelstahl matt



Nina
Edelstahl matt



Jana
Edelstahl matt

Lea
Edelstahl matt

Eva Edelstahlfarben/
weiss

Uta Edelstahlfarben /
schwarz



Livia
Edelstahl matt



Samira
Edelstahl matt



Tamara
Edelstahl matt



Bänder
Edelstahl matt

Ulla
Edelstahl matt

Weitere Informationen, Varianten und Modelle
finden Sie in unserem PORTA Katalog.

Samtschwarz



Ella
Samtschwarz



Mara
Samtschwarz

Zola
Samtschwarz

Layla
Samtschwarz

Malika
Samtschwarz

Nora
Samtschwarz

Nadja
Samtschwarz



Talia
Samtschwarz



Nala
Samtschwarz

Sina
Samtschwarz

Bänder
Samtschwarz

weitere Oberflächen



Greta
Edelstahl poliert / matt



Paula
Edelstahl poliert / matt



Freya
Edelstahl poliert / matt

Lena
Alu silberfarben eloxiert



Luna
Glanzverchromt



Irina
Messing poliert / matt

kurzfristig lieferbar

Antik



Matilda
Antikschwarz

Maria
Antikschwarz



Anita
Antikschwarz



Lina
Antikstahlgrau



Elsa
Antikgerostet



Edda
Antikschwarz / Porzellan

Mira
Antikschwarz

Ida
Antikschwarz

Berta
Antikschwarz



Rosa
Antikstahlgrau

Mira Fenstergriff
Antikschwarz

Matilda Fenstergriff
Antikschwarz

Bänder
Zierkopf & Standard
Antikschwarz

Bänder
Zierkopf & Standard
Antikstahlgrau



Bänder Zierkopf
Antikgerostet

Top

MONO
Edelstahl matt

NOVO
Edelstahl matt



NEO
Edelstahl matt

CUBO
Edelstahl matt

QUATTRA INLAY
Samtgrau

Mit INLAY:
in allen CPL-Oberflächen
DA/DQ möglich

MONO
Graphitschwarz

NOVO
Graphitschwarz

NEO
Graphitschwarz

CUBO
Graphitschwarz

QUATTRA INLAY
Graphitschwarz

Alle Beschläge sind mit und ohne Schlüsselrosette lieferbar.
Zusätzlich sind alle Modelle mit smart2lock erhältlich (ausgenommen CUBO).

Top-Sortiment voraussichtlich
ab Sommer 2024 erhältlich

smart2lock
by GRIFFWERK

Das schönste Pausenzeichen der Welt.
Mit den smart2lock Beschlägen von GRIFFWERK werden diese Momente Wirklichkeit. Die integrierte Schließmechanik im Griff sorgt mit einem Klick für geschlossene Räume und damit für mehr Konzentration, mehr Privatsphäre, mehr Freiraum.

- ungestört mit einem Klick - Privatsphäre in jedem Raum
- komfortable 1-Hand-Bedienung
- integrierte Schließtechnik
- neue Türästhetik ohne Schlüsselrosette
- einfache Not-Entriegelung
- kompatibel mit jedem Standard-Einsteckschloss
- inklusive Besetzt-Anzeige

Der Griff, der beides kann.
Schließen. Und Abschließen.



Innenseite

Außenseite

Weitere Informationen finden Sie in unserem smart2lock Flyer.

Style

LUCIA PROF
Edelstahl matt

LUCIA PROF eckig
Edelstahl matt

LUCIA PROF
Graphitschwarz

LUCIA PROF eckig
Graphitschwarz



LUCIA PIATTA S
Edelstahl matt

LUCIA PIATTA S QUATTRO
Edelstahl matt



LUCIA PIATTA S
Graphitschwarz

LUCIA PIATTA S QUATTRO
Graphitschwarz

TRI 134
Edelstahl matt

TRI 134
Edelstahl matt

TRI 134
Graphitschwarz

TRI 134
Graphitschwarz



TRI 134 PIATTA S
Edelstahl matt



LORITA
Edelstahl matt



LORITA PIATTA S
Edelstahl matt



AVUS PIATTA S
Graphitschwarz



AVUS PIATTA S
Kaschmirgrau

AXUM Bänder
Graphitschwarz

Premium

AVUS ONE
Samtgrau

AVUS ONE
Graphitschwarz

AVUS ONE
Kaschmirgrau

AVUS ONE
Gold matt

R8 ONE
Samtgrau

R8 ONE
Graphitschwarz

R8 ONE
Kaschmirgrau

Schiebetürbeschläge

Schiebetüren sind beliebt, da sie platzsparend sind und zugleich stilvoll aussehen. Verschiedene Türblätter erlauben eine individuelle Gestaltung, etwa als moderne Glastür oder wohnliche Tür in Holzoptik. Abgerundet wird das gewählte Design durch einen passenden Beschlag für die Schiebetür. Damit ein harmonisches Gesamtbild entsteht, bieten wir verschiedene Varianten und Designs an Schiebetürbeschlägen an.

BARN

Mit dem Beschlag BARN können Sie problemlos einen rustikalen Blickfang im Raum setzen. Der Schiebetürbeschlag erinnert mit den zwei sichtbaren Laufrollen an die Optik eines alten Scheunentores. Das Design harmoniert gut mit Türen in Holzoptik, etwa im Cottagestyle oder rustikalem Holz. Der BARN Beschlag verleiht aber auch Glastüren das gewisse Etwas und ist besonders elegant in der Kombination mit Lofttüren und unserer Industrial Edition in Schwarz.

Detail Laufrolle

Außenlaufend, ohne Futter



Außenlaufend, mit Futter



LODGE

Für eine dezentere Optik haben wir unser Sortiment um dem LODGE Beschlag erweitert. Seine kleinen Laufrollen lassen die Laufschiene, trotz robuster bauweise, filigraner erscheinen und passen damit ebenso optimal zu unseren Holztüren oder unseren Ganzglastüren im Industrial Style.

kurzfristig lieferbar
für Holz & Glas

Außenlaufend, ohne Futter



Außenlaufend, mit Futter



Detail Laufrolle

WOODRIVE

Der WOODRIVE ist ein Holzschiebetürbeschlag, welchen Sie für Glas- und Holzschiebetüren verwenden können. Mit seinen zwei Holzlaufrollen, der passenden Laufschiene und den schwarzen Schrauben und Aufhängungen passt er perfekt in ein rustikales und modernes Raumdesign. Auf Anfrage sind auch Holzschiebetür und Schiebetürbeschlag in gleicher Optik möglich.

Detail Laufrolle

Außenlaufend, ohne Futter



SLIM

Der SLIM-Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik besticht durch seine besonders schlanke Bauweise. Die extra schmalen Führungsöffnungen sorgen dafür, dass das Laufwerk und die Befestigungen nicht sichtbar sind. Der Beschlag ist kinderleicht anzubringen und zur Wand- und Deckenmontage für Ganzglas- und Holzschiebetüren geeignet. Ein Futter ist bei diesem Schiebetürbeschlag nicht nötig, kann aber auf Wunsch in den Bekleidungsbreiten 60/16 mm & 80/22 mm mit Distanzprofil verbaut werden.

Neu gibt es den Schiebetürbeschlag SLIM jetzt auch ganz modern in Schwarz.

kurzfristig lieferbar
nur in Edelstahloptik

SLIM INLAY

Der SLIM-INLAY-Beschlag setzt Ihre Schiebetür noch besser in Szene. Die modifizierte Ausführung mit einem Inlay in der entsprechenden CPL-Oberfläche ergibt den passenden Designverbund mit dem Türblatt.

Wandmontage, mit Futter



Wandmontage, ohne Futter



Deckenmontage



EASY

Unser EASY-Schiebetürbeschlag ist ein Beschlag für alle Fälle. Mit seiner kompakten Bauweise liegt er voll im Trend und enthält standard-mäßig den nicht mehr wegzudenkenden Safe Close.

Vorteile auf einem Blick

- beidseitiger Safe Close
- für Ganzglas- & Holzschiebetüren
- für Wand- & Deckenmontage
- für Montage mit & ohne Schiebetürfutter
- Anschlagkasten
- Schiebetürschloss

Wandmontage, mit Futter



Wandmontage, ohne Futter



Deckenmontage



kurzfristig lieferbar

EASY Samtschwarz

Mit unserem EASY-Beschlag in Samtschwarz setzen Sie beeindruckende Akzente. Beschläge in edlem Schwarz eröffnen in hellen Räumen völlig neue Möglichkeiten im Raumdesign und bilden wertvolle Kontraste.

Zu dem Beschlag EASY Samtschwarz können Sie zusätzlich abgestimmte Elemente wählen, vom Anschlagkasten über passende Griffmuscheln oder Stangegriffe bis hin zu einem Schiebetürschloss in Samtschwarz.



EASY Anschlagkasten & Schiebetürschloss

Mit dem EASY Anschlagkasten und Schiebetürschloss lassen sich Ganzglasschiebetüren jetzt ganz einfach in eine abschließbare Variante verwandeln.

- Ganzglasschiebetüren jederzeit nachrüstbar (Bohrung 50 mm Durchmesser)
- Schließblech in der Höhe individuell montierbar
- Montage ohne Schiebetürfutter

KLASSIK

Bestandteile des KLASSIK-Systems in der innenlaufenden Variante:

- Schiebetür
- KLASSIK-Laufschiene
- Schiebetürfutter

Optional:
- *Soft Stop*

Bestandteile des KLASSIK-Systems in der außenlaufenden Variante:

- Schiebetür
- KLASSIK-Laufschiene
- KLASSIK-Laufkasten

Optional:
- *Soft Stop*
- *Schiebetürfutter*
- *Anschlagkasten aufrecht für versperrbare Schiebetürvarianten*
- *Synchronfunktion für 2-flg. Schiebetüren*

Der KLASSIK-Schiebetürbeschlag in moderner und schlanker Optik mit einer minimalistischen Rundkante (Radius 2,8 mm) harmoniert perfekt mit unseren Holz- und Ganzglastüren. Der Beschlag ist in Varianten für innen- und außenlaufende Schiebetüren kurzfristig lieferbar und kann wahlweise mit oder ohne Futter verbaut werden.

Bei innenlaufenden Varianten ist eine Montage im oder unter Sturz möglich. Außerdem empfehlen wir die Montage eines Futters, da die Laufschiene sonst bauseits verblendet werden muss.
Bei außenlaufenden Varianten wird der KLASSIK-Beschlag mit einem modernen und schlanken Laufkasten geliefert, der in nahezu allen Oberflächen erhältlich ist.

Innenlaufend, im Sturz



Innenlaufend, unter Sturz



Außenlaufend, mit Futter



Außenlaufend, ohne Futter



SIMPLE



Push to Close

- Leichtes Antippen lässt die Schiebetür in die Öffnung springen
- Aufbemusterung der Schiebetür mit Springgriff oder Einlassmuschel überflüssig
- Kein Durchgangsverlust durch in die Öffnung ragende Schiebetür
- Simple mit einseitig Push to Close und einseitig Soft Stop für Holz und Glas



Soft Stop

- Variante mit beidseitigem Soft Stop für sanftes Öffnen und Schließen
- Erhöht die Langlebigkeit der Laufschiene



Revisionsöffnung

- Austausch der beweglichen Bauteile (Soft Stop & Laufwagen) ohne Öffnen der Wand
- Vereinfachte Türmontage in der fertigen Wandtasche
- nur die Laufschiene mit Verstellhebel muss vorab eingebaut werden

Verstellhebel

- zum Einstellen oder Austauschen der Stopper in der Wandtasche ohne diese öffnen zu müssen

kurzfristig lieferbar

Unser Schiebetürbeschlag SIMPLE für in der Wand laufende Holz- und Ganzglasschiebetürvarianten ist mit seinen funktionalen Details eine kleine Revolution.

Er wird wahlweise mit beidseitigem Soft Stop oder einseitigem Soft Stop und einer Push-to-Close-Funktion ausgestattet, die einen stirnseitigen Springgriff oder eine Einlassmuschel zum Bewegen der Schiebetür aus der Wandöffnung heraus überflüssig macht.

Zudem besticht der Beschlag SIMPLE mit einer integrierten Revisionsöffnung, durch die die beweglichen Bauteile über eine Führung in die Öffnung befördert und nachträglich ausgetauscht werden können ohne die komplette Wand öffnen zu müssen. Dieser Beschlag macht Schluss mit aufwendigen Wartungsarbeiten bei in der Wand laufenden Schiebetürsystemen.

Innenlaufend, im Sturz



Innenlaufend, unter Sturz



SÜHAC Funktionstüren
schützen Sie sich und Ihr Zuhause vor negativen Einflüssen

Funktionstüren sind dann gefragt, wenn im Vergleich zu Standard-Türen besondere Eigenschaften gewünscht oder baurechtlich gefordert werden z.B. Schallschutz, Einbruchschutz, Feuer- und Rauchschutz, spezielle Eignung für Feucht- und Nassräume oder auch der immer mehr thematisierte Wunsch nach Barrierefreiheit. Diese Türen gewinnen heute zunehmend an Bedeutung, gerade auch im Objektbau und in öffentlichen Gebäuden, wo gesetzliche Vorgaben genau vorschreiben, welche Türen erforderlich sind. Aber auch im privaten Bereich sind z.B. Türen mit Einbruchschutz heutzutage eine nützliche Investition und geben mehr Sicherheit.



Weitere Informationen finden Sie in unserer technischen Broschüre KOMPETENZ IN FUNKTION & DESIGN.

Übersicht unserer lieferbaren Funktionstüren

Schallschutz – Schutz vor Lärm. Mit geeigneten Schallschutz-Elementen kann der Lärmpegel aus der Umgebung (z.B. Hausflur oder benachbarten Büroräumen) wirkungsvoll reduziert werden.

Einbruchschutz – Schutz vor Langfingern und unerwünschten Gästen. Geprüfte einbruchhemmende Elemente sorgen für mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause.

Feuerschutz - Mehr Schutz im Brandfall. Mit bauaufsichtlichen zugelassenen Feuerschutz-Elementen werden Menschen im Ernstfall vor den Gefahren durch Feuer geschützt.

Rauchschutz – Schutz vor Rauchgasen und Schadstoffen. Bei Gebäudebränden entstehen i.d.R. Rauchgase. Rauchschutz-Elemente sorgen dafür, dass sich diese giftigen Gase (z.B. Kohlenmonoxid) nicht ungehindert ausbreiten können und Menschenleben gefährdet werden.

Nass- & Feuchtraum – Schutz bei extremer Belastung vor Verformung und ungewolltes Aufquellen von Türen, Schutz vor Korrosion an Beschlägen und Oberfläche.

Barrierefreiheit – Räume ohne Erschwernis und ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar machen. Einschränkungen minimieren und für Selbstbestimmung sorgen.

Klimastabilität – Schutz bei sich veränderndem Raumklima. Alle Funktionstüren haben entsprechende Türblattkonstruktionen und halten den Veränderungen stand.

Klimaklassen

Bezeichnung	Klimaklasse 1	Klimaklasse 2	Klimaklasse 3
	Kalt-Warm	Kalt-Warm	Kalt-Warm
Temperatur	18° C - 23° C	13° C - 23° C	3° C - 23° C
Temperaturunterschied	5° C	10° C	20° C
Relative Luftfeuchte	50% - 30%	65% - 30%	85% - 30%
Relative Luftfeuchtedifferenz	bis zu 20%	bis zu 35%	bis zu 55%
Einsatzgebiet	Normaler Wohnraum, gleichmäßig beheizt	Wohnungseingangstür zu ausreichend beheizten Treppenhäusern	Wohnungseingangstür zu unbeheizten Treppenhäusern

Je nach Einsatzort ist eine Tür klimatischen Einflüssen (Wärme / Luftfeuchtigkeit) ausgesetzt, vor allem wenn diese auf beiden Seiten der Tür unterschiedlich sind kann dies zu Problemen führen. Mittels einer Prüfnorm werden die Türen in sogenannte Klimaklassen eingeteilt, die Toleranzen in Temperatur- und Luftfeuchtedifferenzen widerspiegeln und mögliche Einsatzorte definieren. Grundsätzlich empfehlen wir für Wohnungseingangstüren die Klimaklasse 3, diese eignen sich jedoch nicht als Verbindungstür zwischen Wohnraum und Garagen. Dafür gibt es spezielle Garagenverbindungstüren - siehe Seite 86/87.

Unser Standard bei Funktionstüren ist die Klimaklasse 3.

Schallschutz
für mehr Ruhe in Ihrem Alltag

Unser Alltag ist lauter geworden. Gönnen Sie Ihrem Gehör eine Erholungspause und schließen Sie mit unseren Schalldämmtüren störende Geräusche aus. Nehmen Sie es selbst in die Hand und entscheiden Sie sich für mehr Ruhe, mehr Wohlbefinden und eine optimale Konzentration.

Lagerware Schallschutz in der Ausführung Klimaklasse 3

SD32 SD32**
SD37 HSD43**
HSD43
** inkl. 3-fach Verriegelung in Breite 985 mm

CPL Weisslack 9010 RP*

SD32

CPL Weisslack 9016 PK2

SD32
SD37
HSD43

CPL Weisslack 9016 KR*

CPL Touch Wildeiche KR

CPL Touch Eiche Altholz RP*



CPL Touch Eiche Astig RP



CPL Touch Oak Nature RP



CPL Touch Oak Creme RP



CPL Touch Oak White RP



CPL Touch Greyline RP



CPL Touch Whiteline RP*



CPL Touch Pearlline KR



CPL Esche weiss RP

Lagergeführte Schalldämmtüren können ab Lager SÜHAC kurzfristig mit 3-fach Verriegelung in Breite 860/985 mm aufbemustert werden.

*Auch in Höhe 2110 mm kurzfristig lieferbar!

Bestandteile Schallschutz



1. **PZ-Schloss** - Standard bzw. je nach Funktion
2. **Bodendichtung** - zum Schutz gegen Luftzug und Schall
3. **Bänder** - je nach Ausführung 3-tlg. Bänder oder Sicherheitsbänder
4. **Türdrücker** - Standard (aus SÜHAC Beschlagskollektion wählbar)
5. **Schließblech** - optional verstärktes Schließblech
6. **Profilzylinder** - Standard (aus SÜHAC Beschlagskollektion wählbar)
7. **Typenschild** - im Falz auf der Bandseite
8. **Rahmenholz** - z.B. Hartholz oder MDF-Platte
9. **Stabilisator** - z.B. Hartholz oder Multiplex
10. **Mittellage** - Vollspanplatte oder Spezial-Schalldämmeinlage
11. **Deckplatte** - Alu-Klimadeck (optional HDF für Klimaklasse 2)
12. **Oberfläche** - **in allen CPL-Oberflächen möglich**
13. **Futter** - z.B. Türfutter, Blendrahmen, Blockrahmen, Stahlzarge

> Lichtausschnitte nur mit VSG-Glas möglich, Auswahl begrenzt

Sicherheit

Türblatt / Element	„Höreindruck“	Einsatzempfehlung
SD32 - Schallschutzklasse 1 (SK1) Rw,P 32 dB - Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 27 dB	normales Sprechen gut und deutlich zu hören	Wohnungseingangstüren, Büroräume
SD37 - Schallschutzklasse 2 (SK2) Rw,P 37 dB - Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 32 dB	lautes Sprechen zu verstehen, normales Sprechen hörbar, aber schwer verständlich	Türen zwischen Fluren & Übernachtungs- bzw. Unterrichts-räumen, Kranken- & Behandlungsräumen, OP-Räumen
HSD43 - Schallschutzklasse 3 (SK3) Rw,P 42 dB - Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 37 dB	lautes Sprechen zu verstehen, aber unverständ-lich, normales Sprechen nur schwach hörbar	Türen zwischen Untersuchungs- und Sprechzimmern, Räumen mit vertraulichen Angelegenheiten
SD47 - Schallschutzklasse 4 (SK4) Rw,P 47 dB - Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 42 dB	lautes Sprechen schwach zu hören, aber nicht zu verstehen, normales Sprechen nicht zu hören	Sonderanforderungen

Rw,P *// Prüfwert im Labor*

Vorhaltemaß *5 dB// Schallnebenwege im eingebauten Zustand*

Rw,R *// Rechenwert im eingebauten Zustand*

Einbruchschutz

Sicherheit, die Sie ruhig schlafen lässt

Über 50 Prozent aller Einbrecher »fallen mit der Tür ins Haus«, so die Polizeistatistik. Dies liegt nicht daran, dass die Türen generell zu „schwach“ sind. Oft werden bei der Planung Einbruchsrisiken nicht richtig beurteilt oder berücksichtigt und somit Wohnungseingangstüren gewählt, die Einbrechern kaum Widerstand bieten. Sinnvollerweise sollte daher vor Baubeginn geprüft werden, welche Tür am besten für die Sicherheit der Bewohner geeignet ist.

Die Lage des Gebäudes und das Gefährdungspotential der Umgebung sind dabei ebenso zu berücksichtigen wie das individuelle Sicherheitsbedürfnis der Eigentümer und Mieter. Auch Vorgaben durch Versicherungsgesellschaften dürfen nicht außer Acht gelassen werden.

Sorgen Sie deshalb vor - denn Einbruchschutz fängt bei Ihrer Wohnungseingangstür an!

Grundsätzlich gilt:
Jede Wohnungsabschlusstür sollte »einbruchhemmend« sein.

Einbrüche hinterlassen nicht nur finanzielle Schäden in Milliardenhöhe, sondern bei den Betroffenen meist ein Gefühl der Unsicherheit und Verletzlichkeit bis hin zu schwerwiegenden Problemen wie Angstgefühlen und Schlafstörungen.

Einbrecher, die nach kurzer Zeit nicht erfolgreich sind, geben in der Regel auf. Oft handelt es sich um Gelegenheitstäter, die gezielt Schwachstellen an Haus und Wohnung nutzen - ungesicherte Türen lassen sich oft schon mit einem einfachen Schraubendreher aufhebeln. Jede Sekunde, die der Täter länger braucht um in Ihr Haus oder Ihre Wohnung zu kommen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es »nur« bei einem Einbruchsversuch bleibt!

Bestandteile Einbruchschutz



1. **PZ-Schloss** - verschiedene Sicherheitsschlösser (je nach Ausführung)
2. **Bodendichtung** - zum Schutz gegen Luftzug und Schall
3. **Bänder** - verschiedene Sicherheitsbänder (je nach Ausführung)
4. **Türdrücker** - Schutzbeschläge nach DIN 18257*
5. **Schließblech** - verstärkte Sicherheitsschließbleche
6. **Profilzylinder** - nach DIN 18252*
7. **Typenschild** - im Falz auf der Bandseite
8. **Rahmenholz** - z.B. Hartholz
9. **Stabilisator** - z.B. Hartholz oder Multiplex
10. **Mittellage** - Vollspanplatte oder Spezial-Innenlage
11. **Deckplatte** - Alu-Klimadeck (optional HDF für Klimaklasse 2)
12. **Oberfläche** - **in allen CPL-Oberflächen möglich**
13. **Futter** - z.B. Türfutter, Blendrahmen, Blockrahmen, Stahlzarge

** aus SÜHAC Beschlagskollektion wählbar*

Gut **40 % der Einbruchsversuche** scheitern nicht zuletzt an technischen Sicherheitsvorkehrungen!

KEINBRUCH

SICHERN SIE IHR ZUHAUSE! WWW.K-EINBRUCH.DE

Eine Initiative Ihrer Polizei und der Wirtschaft.

www.k-einbruch.de

Sicherheit

Türblatt / Element	Anforderung	Widerstandszeit	Einsatzempfehlung
EH45 - RC2 - SK1 RC2 = Resistance Class 2	Standardsicherheit - Gelegenheitstäter mit einfachem Werkzeug z.B. Schraubendreher, Zange, Keil	3 Minuten	Empfohlen bei Wohnungseingangstüren mit durchschnittlichem Risiko
EH45 SD - RC2 - SK2 RC2 = Resistance Class 2	Standardsicherheit - Gelegenheitstäter mit einfachem Werkzeug z.B. Schraubendreher, Zange, Keil	3 Minuten	Empfohlen bei Wohnungseingangstüren mit durchschnittlichem Risiko
EH45 HSD - RC2 - SK3 RC2 = Resistance Class 2	Standardsicherheit - Gelegenheitstäter mit einfachem Werkzeug z.B. Schraubendreher, Zange, Keil	3 Minuten	Empfohlen bei Wohnungseingangstüren mit durchschnittlichem Risiko
EH60 - RC3 - SK3 RC3 = Resistance Class 3	Erhöhte Sicherheit - Gelegenheitstäter mit schwerem Hebelwerkzeug z.B. zweiter Schraubendreher, Brecheisen	5 Minuten	Empfohlen bei Wohnungseingangstüren mit hohem Risiko

Mit Feuer- und / oder Rauchschutzfunktion kombinierbar

Resistance Class *= Grad des Widerstandes in Abhängigkeit auftretender, unterschiedlicher mechanischer Belastung (z.B. RC2 = körperliche Gewalt + Werkzeuge wie Schraubendreher, Zange und Keile)*

Feuerschutz
vorbeugender Schutz

Evolutionär ist Feuer eines der wichtigstens Bestandteile der Zivilisation und das in den unterschiedlichsten Formen wie z.B. als Licht, Wärmequellen oder zum Kochen. Allerdings ist Feuer nicht nur einer der nützlichen Faktoren des täglichen Lebens, sonder auch ein Element mit unglaublicher Zerstörungskraft. Denn Feuer kann sehr schnell und unbemerkt entstehen und sich durch Sauerstoff und leicht entflammbare Materialen unmittelbar ausbreiten.

Als vorbeugende Maßnahme bieten unsere Feuerschutztüren den besten Schutz bei der Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch, zur Rettung von Mensch und Tier sowie um wirksame Löscharbeiten zu ermöglichen.

Ziele des vorbeugenden Feuerschutzes:

- Primärziel: Rettung von Menschen
- Risiken der Brandentstehung minimieren
- Risiken der Brandausbreitung minimieren
- Wertgegenstände schützen

Feuerwiderstandsklassen nach DIN 4102

Feuerwiderstandsklasse	Feuerwiderstand [min]	Bezeichnung
T30	> 30	feuerhemmend
T90	> 90	feuerbeständig

Einsatzempfehlung von Feuerschutz- & Rauchschutzelementen
Grundsätzlich muss vom Architekten oder Feuerschutzbeauftragten festgelegt werden, an welchen Stellen im Gebäude eine Feuerschutz- oder Rauchschutztür montiert werden muss. Feuerschutz- & Rauchschutztüren müssen in jedem Fall eine gültige *Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung* besitzen und selbstschließend sein (Obentürschließer). Optional können Türschließer mit Feststellanlagen und Rauchmeldern zum Einsatz kommen. Die Montagerichtlinien in der mitgelieferten Einbauanleitung müssen zwingend eingehalten werden. Typische Einsatzorte sind z.B. Hotelzimmer, Krankenhauszimmer, Keller- & Heizungsräume.

Lieferumfang von Feuerschutz- & Rauchschutzelementen:
Hersteller sind gesetzlich verpflichtet ein funktionsfähiges Feuerschutzelement zu liefern

- Türblatt
- Futter
- Bänder, Schloss, Schließblech
- Türschließer
- Türdrücker
- Montageanleitung, Prüfzeugnis

Rauchschutz
Schadstoffe bleiben draußen

Rauch sind durch einen Verbrennungsprozess entstehende Aerosole, die einen schädlichen Schadstoff für Mensch, Tier und Umwelt darstellen. Die häufigste Todesursache bei Wohnungsbränden ist eine Rauchgasvergiftung. Tagsüber werden Feuer schnell erkannt und gelöscht, nachts jedoch schläft auch der Geruchssinn und wenige Atemzüge der geruchlosen & giftigen Rauchgase (Kohlenmonoxid und Kohlendioxid) reichen aus um zum Tod zu führen.

Damit dies nicht passiert ist vorbeugender Rauchschutz besonders wichtig. Rauchmelder können auch im Schlaf warnen und somit Leben retten. Rauchschutzelemente sind ebenfalls eine gute Maßnahme, um die Ausbreitung von Rauch zu verhindern und Flucht- & Rettungswege für eine gewisse Zeit rauchfrei zu halten.

Grundsätzliche Anforderungen an Rauchschutzelementen:

- Rauchschutzelemente müssen ein Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis besitzen
- Rauchschutzelemente müssen selbstschließend sein
- Rauchschutzelemente müssen zu jeder Zeit ihre Funktionsfähigkeit gewährleisten
- Das komplette Element muss von einem Hersteller geliefert werden

Garagenverbindungstüren
in drei Funktionsstufen für alle Anforderungen!

ECO

Die vorteilhafte Einstiegsvariante mit besten Schallschutz- & Klima-eigenschaften.

- Schallschutzklasse 3
- Klimaklasse 3
- stabile Doppelfalzkonstruktion
- Beanspruchungsgruppe S

COMFORT

Sicherheit groß geschrieben. Die Variante mit zusätzlicher einbruchhemmender Ausstattung.

- Einbruchschutz RC2
- Schallschutzklasse 3
- Klimaklasse 3
- stabile Doppelfalzkonstruktion
- Beanspruchungsgruppe E

PREMIUM

Rundum sicher. Das High-Class Modell mit ergänzender Brand- und Rauchschutz-Funktion

- Brandschutz T30
- Rauchschutz
- Einbruchschutz RC2
- Schallschutzklasse 3
- Klimaklasse 3
- stabile Doppelfalzkonstruktion
- Beanspruchungsgruppe E

Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie vor der Wahl der Modellvariante auch die Landesbauordnung in Ihrem Bundesland, die gegebenenfalls die Feuerschutzklasse T30 für Garagenverbindungstüren vorschreibt.

In Bayern müssen gemäß der Garagenstellplatzverordnung (GastellV) BayRS 2132-1-4 §11 Türen, welche direkt vom Wohnbereich in eine Garage führen als mindestens feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend ausgeführt werden.

CPL Weisslack 9010


CPL Weisslack 9016

CPL Karo Dark

CPL Karo White


CPL Karo Beige

CPL Karo Grey

CPL Silbergrau

CPL Seidengrau

CPL Staubgrau

CPL Graphitgrau

CPL Touch Whiteline

CPL Touch Pearlline

CPL Touch Greyline

CPL Touch Silvaline

CPL Touch Darkline

CPL Touch Oak White

CPL Touch Oak Creme

CPL Touch Oak Nature


CPL Touch Wildeiche

CPL Touch Eiche Altholz

CPL Touch Eiche astig

CPL Touch Eiche

CPL Touch Pinie

CPL Eiche

Ihre Garagenverbindungstür (GVT) erhalten Sie im gleichen Dekor wie Ihre Wohnraumtüren - für eine einheitliche Optik im ganzen Haus! Garagenverbindungstüren sind außerdem in zahlreichen Schichtstoff-Dekoren erhältlich.

CPL Ahorn Pur

CPL Buche Pur

CPL Esche weiss

Diese Oberfläche ist nur noch **bis zum 30.09.2024** bestellbar.

Ausführungsdetails:

Türblatt:

- Oberfläche CPL 0,8 mm oder Schichtstoff (beidseitig gleiche Oberfläche)
- Klimadeckplatte KL3
- Schloss Einfachverriegelung PZ (optional 3-fach)
- Bänder VX7939/160 (gefälzt) / VX7729/160 (stumpf) inkl. Bandseitensicherung
- Bodendichtung Athmer Schallex
- Obentürschließer (Standardlieferumfang) bzw. integrierter Obentürschließer (optional)
- keine Lichtausschnitte möglich

Ausführungsdetails Türfutter:

- Oberfläche CPL oder Schichtstoff
- Material Futterplatte & Bekleidung aus feuchtebeständigem MDF (bei FS > Falzbekleidung B1), RC Schließblech
- Bandaufnahme VX
- für Obentürschließerbefestigung vorbereitet

Mögliche Kantenausführungen Türblatt



Kleine Rundkante KR



Premiumkante PK2

Unsere Premiumkante steht für höchste Strapazierfähigkeit bei besten Reinigungseigenschaften. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.

Energieeffizienz inbegriffen

Im Vergleich zu einer Standard Stahltür punkten SÜHAC Garagenverbindungstüren mit einem ausgezeichneten Wärmedurchgangswert (U-Wert). Durch die besonderen Dämmeigenschaften bleibt es im Wohnbereich immer wohlig warm im Winter und angenehm kühl im Sommer.

Barrierefreiheit
für ein selbstbestimmtes Leben

Viele Einschränkungen wie z.B. kurz- & langfristige Handicaps oder körperliche Beeinträchtigungen können im täglichen Leben einen Raum ohne fremde Hilfe schwer zugänglich machen. Auch ältere Menschen sind oftmals davon betroffen.

Um die Teilnahme am öffentlichen Leben und im eigenen Heim zu gewährleisten, empfehlen wir unsere barrierefreien Türen. Diese sind speziellen Anforderungen gewachsen und helfen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Intelligente Tür- und Beschlagslösungen sorgen für barrierefreies Wohnen im eigenen Heim und ermöglichen die uneingeschränkte Teilnahme am alltäglichen Leben.

Zu beachten sind neben den gesetzlichen Bestimmungen auch DIN-Normen bei der „barrierefreien Planung“.

Allgemeine Bestimmungen zu folgenden Punkten definiert:

- Leibungstiefe
- Türen-Bedienkräfte
- Schwellen
- Bedienvorrichtungen
- Taster
- Spione

Zusatzoptionen:

- Fingerklemmschutz
- PK2 besonders geeignet
- Griffform bzw. zusätzlicher Haltegriff
- automatische Schiebetürbeschläge

Besonderheiten bei Sehbehinderung:

- Kontrastreiche Gestaltung (Leuchtdichtekontrast) bei Drückergarnituren und Ganzglastüren
- Intarsientüren mit verschiedenen Oberflächen

Umfassende Informationen zu barrierefreie Türen finden Sie in unserer Kurzbroschüre Barrierefreiheit.

Nass- & Feuchtraum
geprüfte Qualität

Egal ob im Schwimmbad, in der Sauna oder im eigenen Badezimmer - Türen sind dort täglich hohen Temperaturen und enormer Luftfeuchtigkeit ausgesetzt. Mit Nass- & Feuchtraumtüren lassen sich Verformungen und Quellungen am Türblatt sowie Korrosionschäden an den Beschlägen vermeiden.



Feuchtraumtüren werden in Räumen mit kurzzeitig sehr hoher Luftfeuchtigkeit (bis 100%) eingesetzt. Sie dürfen nur kurzfristig Spritzwasser oder Kondenswasser ausgesetzt sein. Und in Wohnhäusern meist in Badezimmern, Küchen oder in Toilettenräumen sowie in öffentlichen Bereichen in Schwimmhallen, Duschen und Saunen zu finden.

Nassraumtüren werden dagegen in Räumen eingesetzt, die auch längerer Zeit tropfendem Wasser ausgesetzt sind und in denen soviel Wasser anfällt, dass ebenfalls ein Bodenablauf erforderlich ist. Neben Wasser versetzt mit üblichen Körperpflege- und Reinigungsmitteln kann die Tür auch aggressiven Boden- und Fliesenreinigungsmitteln standhalten.

Prüfung von Nass- & Feuchtraum Kriterien:

- Quellung von Türblatt und Futter durch Wasseraufnahme
- Verformung des Türblattes
- Korrosion an den Beschlägen
- Schäden an der Oberfläche

SÜHAC Raumspartüren - die platzsparende Alternative

Unsere SÜHAC-Raumspartüren, die in allen gängigen CPL-Dekoren, als Glas-Element und als Lichtausschnitt-Variante lieferbar sind, bestechen mit ihrer leichtgängigen Führungsschiene und einer stabilen ausgeklügelten Öffnungsmechanik.

Die Tür lässt sich platzsparend in zwei Teile öffnen, sodass sich die Durchgangsbreite lediglich um die Türblattstärke verringert und der Öffnungsradius sich halbiert. Die Raumspartüren sind für jedes Standard-Türfutter geeignet und lassen sich somit auch bei vorhandenen Türfuttern jederzeit nachrüsten.

Vorteile auf einen Blick

- verfügbar in allen CPL-Oberflächen
- Designverbund mit restlichen Wohnungstüren
- Raumgewinn durch Teilung des Türblattes
- nur minimaler Verlust der Durchgangsbreite
- für jedes Standard-Türfutter nachrüstbar
- einfache Montage
- hoher Bedienkomfort durch leichte und geräuscharme Führung

Raumspartüren // Modell



TB TB-LA-S



Rundbänder
für die ausgeklügelte Falttechnik

Führung
besonders leichtgängig und leise

Laufschienenblende
in allen CPL-Oberflächen passend zum Türblatt

Raumspartür CPL Touch Oak Nature DQ
geschlossen

halb offen

offen

mögliche Ausführungen

- Norm- & Sondermaß
- gefälzt & stumpf einschlagend
- BB, WC oder PZ abschließbar
- 1-flügelig & 2-flügelig
- barrierefreie Ausführung

Wohnungseingangstüren

Mit den folgenden näher beschriebenen Sicherheitsausstattungen kann Ihre gewünschte Wohnungseingangstür optimal nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen aufgerüstet werden.

Aufbemusterung

Bezeichnung	Verwendung	Lieferzeit
verstärkte Bandtaschen und Schließblech	Sorgen für eine feste Verankerung des Türblattes im Futter und sollten grundsätzlich immer verbaut werden	kurzfristig ab Lager SÜHAC
3-fach-Verriegelung	Sorgt für erhöhte Sicherheit bei einem Einbruchsversuch durch 3 Verriegelungspunkte	kurzfristig ab Lager SÜHAC
Spion	Überlässt Ihnen die Entscheidung, wem Sie die Tür öffnen möchten	kurzfristig ab Lager SÜHAC
digitaler Spion	Ermöglicht durch Weitwinkelfunktion einen größeren Spion-Sichtbereich	kurzfristig ab Lager SÜHAC
Türspaltsicherung	Die moderne Variante der Türkette – optisch ansprechender und sicherer	auf Wunsch
Bandseitensicherung	Schützt die Bandseite der Tür vor Aufhebeln für einen sicheren Rundum-Schutz	auf Wunsch
verstärkte Bandsysteme	Sorgen für eine stabilere Verbindung von Tür und Futter	auf Wunsch

digitaler Türspion
erweiterter Blickwinkel auf die Türgegenseite



Türspion
(mit und ohne Abdeckung) ermöglicht den Blick auf das Gegenüber vor dem Öffnen

Bandseitensicherung
Erschwert das Aushebeln einer Tür

Türspaltsicherung
(mit oder ohne 3-fach-Verriegelung) Lösung mit Sperrfunktion von außen nur mit 3-fach-Verriegelung möglich

3-fach-Verriegelung
mit zwei zusätzlichen Bolzenverriegelungen, Nebenschließbleche bei geschlossener Tür nicht sichtbar

verstärkte Bandsysteme
für längerfristige Tragfähigkeit

Funktionsgarnituren - für Einbruch-, Feuer- und Rauchschutz

Nicht nur dem Türelement an sich, sondern gerade auch den Beschlägen kommt eine große Verantwortung im Hinblick auf die zu erfüllende Funktion zu.

Einbruchschutz-Garnituren
ES1 mit Anbohrschutz

Einbruchschutz-Garnituren ES1-KS
mit Anbohrschutz und Kernziehschutz



SÜHAC Qualität die überzeugt!
5 - 10 Jahre Funktionsgarantie

alle Garnituren
kurzfristig lieferbar

Alle Garnituren in der Ausführung Tessa Edelstahl matt und Ella Samtschwarz kurzfristig lieferbar

Erläuterung

ES1 - Garnitur
ES1 - Einbruchschutz RC2 mit Anbohrschutz

ES1 - KS
ES1 - Einbruchschutz RC2
KS - mit Kernziehschutz und Anbohrschutz

ES1 - KS - RS
ES1 - Einbruchschutz RC2
KS - mit Kernziehschutz
RS - als Rosetten-Halbgarnitur mit Anbohrschutz

Obentürschließer

Obentürschließer sorgen dafür, dass sich Türen nach dem Öffnen automatisch wieder schließen. Dies bietet zusätzlichen Komfort und verbesserte Sicherheit z. B. beim Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren.

Scherenschließer



Scherenschließer DORMA TS 89
silber inkl. Montageplatte

Scherenschließer GEZE TS 4000
silber inkl. Montageplatte

Gleitschienenschließer



Gleitschienenschließer DORMA TS 93 B
silber inkl. Montageplatte

Gleitschienenschließer GEZE TS 3000 V
silber inkl. Montageplatte

Gleitschienenschließer GEZE TS 5000
silber inkl. Montageplatte

Gleitschienenschließer GEZE TS 5000
weiss RAL 9010/9016 inkl. Montageplatte

Gleitschienenschließer GEZE TS 5000
schwarz RAL 9005 inkl. Montageplatte

Bandsysteme

2-teiliges Bandsystem V3420 WF
Tragfähigkeit einer Standard Tür bis 40 kg

3-teiliges Bandsystem V4426 WF
Tragfähigkeit einer schwereren Tür bis 70 kg

verstärke Bandtasche ST108
zusätzliche Verstärkung der Tragfähigkeit



Schließblech

Schließblech Standard
Ansicht Futterbrett



Schließblech Standard
Ansicht Futterrückseite

Einsatz empfohlen bei Wohnungseingangstüren

verstärktes Schließblech mit Stahlhalteplatte Nr. 35
Ansicht Futterbrett

verstärktes Schließblech mit Stahlhalteplatte Nr. 35
Ansicht Futterrückseite

Schloss & Band stumpf einschlagend

Magnetschloss
Für perfekten Schließkomfort sorgt das Magnetschloss- wahlweise als BB- / PZ- oder WC-Schloss.

Tectus Band TE 340 3D F1
Die verdeckt liegenden 3D TECTUS-Bänder haben einen Öffnungswinkel von 180°
(Verstellbereich seitlich +/-3 mm, Höhe +/-3 mm, Andruck +/- 1mm)

Lüftungsgitter



Bestandteile & Maßangaben



1 Türblatt - Überschlagsseite

2 Türblatt - Falzseite

3 Futter - Falzbekleidung

4 Futter - Zierbekleidung

5 Futterbrett

Maßangaben DIN

Maßangaben in mm	Wandöffnungs-breiten nach DIN	Wandöffnungs-breiten min. - max.	Türblattbreiten-außenmaß gefälztes Türblatt	Wandöffnungs-höhen nach DIN	Wandöffnungs-höhen min. - max.	Türblatthöhen-außenmaß gefälztes Türblatt
einflügelige Türen Standard	635 (645) * 760 (770) * 885 (895) * 1010 (1020) *	625 - 665 750 - 790 875 - 915 1000 - 1040	**610** **735** **860** **985**	2005 (2015) * 2130 (2140) *	2000 - 2020 2125 - 2145	**1985** **2110**
zweiflügelige Türen Standard	1260 (1270) * 1510 (1520) * 1760 (1770) * 2010 (2040) *	1250 - 1290 1500 - 1540 1750 - 1790 2000 - 2040	**1235** **1485** **1735** **1985**	2005 (2015) * 2130 (2140) *	2000 - 2020 2125 - 2145	**1985** **2110**

* Empfehlung SÜHAC

Maßangaben Wandstärken

Nenndicke, mm	80	100	125	145	165	185	205
von - bis, mm	75-95	95-115	115-135	135-155	155-175	175-195	195-215
Nenndicke, mm	225	245	270	290	310	330	
von - bis, mm	215-235	235-255	260-280	280-300	300-320	320-340	

SÜHAC GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 3
91522 Ansbach

Tel: +49 981 970 00-0
Fax: +49 981 970 00-410
Mail: kontakt@suehac.de
Web: suehac.de

Farb- und Strukturabweichungen sind durch drucktechnische Wiedergabe möglich.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand 04/2024